

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Fiat											
			Lochkreis/pcd: 98/4		Nabenbohrung/centre bore:				58,2		
Fiat 500 Typ 312	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1642	EC-26	51-74	175/65, 185/60	TÜV	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1642	EC-11	51-74	175/65, 185/60	TÜV	
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1642	EC-26	51-74	185/55	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1642	EC-26	51-74	185/55	ABE	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1642	EC-26	51-74	185/55	ABE	
	Exclusive	V	7Jx16H2	37	V 706.EX.37	1642	EC-26	51-74	195/45	ABE	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1642	EC-26	51-74	195/45	ABE	
			Lochkreis/pcd: 98/4		Nabenbohrung/centre bore:				58,2		
Panda 4x4 Typ 169	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1642	EC-26	44, 51	165/70, 175/65	ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1642	EC-11	44, 51	165/70, 175/65	ABE	
			Lochkreis/pcd: 98/4		Nabenbohrung/centre bore:				58,2		
Punto Typ 176 Punto Cabrio Typ 176C	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1642	EC-26	40-65	175/65, 185/55	TÜV	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1642	EC-11	40-65	175/65, 185/55	TÜV	
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1642	EC-26	40-98	195/45, 205/45	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1642	EC-26	40-98	195/45, 205/45	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1642	EC-26	40-98	195/45, 205/45	TÜV	
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1642	EC-26	40-98	195/45, 205/45	TÜV	
	ATS	Taurus		38	70615.38.04	1642	EC-11	40-98	195/45	TÜV	
	Exclusive	V	7Jx16H2	37	V 706.EX.37	1642	EC-26	40-98	195/45	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1642	EC-26	40-98	195/45	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 98/4		Nabenbohrung/centre bore:				58,2		
Punto Typ 188	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1642	EC-26	38-70	165/70, 185/60	ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1642	EC-11	38-70	165/70, 185/60	ABE	
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				56,6		
Grande Punto Typ 199	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1446	EC-26	48, 55, 57	185/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1446	EC-26	48-96	185/65, 195/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 655.EX.38	1446	EC-26	48, 55, 57	185/60	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1446	EC-26	48-96	185/65, 195/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1446	EC-26	48, 55, 57	185/60	TÜV	
	Exclusive	Z	7Jx15H2	35	Z 655.EX.35	1446	EC-26	48-96	185/65, 195/60	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 705.EX.38	1446	EC-26	48-96	185/65, 195/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	W	7Jx16H2	42	W 656.EX.42	1446	EC-26	48-96	185/55, 195/50	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		38	70615.38.04	1446	EC-11	48-96	195/50, 205/50	TÜV	
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	37	V 706.EX.37	1446	EC-26	48-96	195/50, 205/50	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1446	EC-26	48-96	195/50, 205/50	TÜV	
	Exclusive	ATS	Pegasus	37	75615.37.04	1446	EC-11	48-96	205/50, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O	7,5Jx17H2	37	O 756.EX.37	1446	EC-26	48-96	205/50, 225/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.04	1446	2009	48-96	205/40, 215/40	TÜV	
	ATS	DTC	40	75714.40.52	1446	EC-30	48-96	205/40, 215/40	TÜV		
	ATS	Pegasus	37	75715.37.04	1446	EC-11	48-96	205/40, 215/40	TÜV		
	Exclusive	O	7Jx18H2	38	O 757.EX.38	1446	EC-26	48-96	205/40, 215/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		40	70810.40.04	1446	2009	48-96	215/35	TÜV	
				Lochkreis/pcd: 98/4		Nabenbohrung/centre bore:				58,2	
	Linea Typ 323	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1642	EC-26	57-88	185/65, 195/60	ABE
Exclusive		W	38		W 655.EX.38	1642	EC-26	57-88	185/65, 195/60	ABE	
Exclusive		Z	7Jx15H2	35	Z 655.EX.35	1642	EC-26	57-88	185/65, 195/60	ABE/TÜV	
Exclusive		O		38	O 705.EX.38	1642	EC-26	57-88	185/65, 195/60	i.V./i.p.	
Exclusive		W		42	W 656.EX.42	1642	EC-26	57-88	195/55, 205/50	ABE	
Exclusive		V	7Jx16H2	37	V 706.EX.37	1642	EC-26	57-88	195/55, 205/50	TÜV	
Exclusive		Z		37	Z 706.EX.37	1642	EC-26	57-88	195/55, 205/50	TÜV	
ATS		Pegasus	37	75615.37.04	1642	EC-11	57-88	205/50, 215/45	i.V./i.p.		
Exclusive		O	7,5Jx17H2	37	O 756.EX.37	1642	EC-26	57-88	205/50, 215/45	i.V./i.p.	
ATS		DTM-Fix		38	75713.38.04	1642	2009	57-88	205/45, 215/40	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 98/4		Nabenbohrung/centre bore:				58,2		
Palio Weekend Typ 178	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1642	EC-26	44-76	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1642	EC-11	44-76	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1642	EC-26	44-76	195/50, 215/45	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1642	EC-26	44-76	195/50, 215/45	TÜV	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1642	EC-26	44-76	195/50, 215/45	TÜV	
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1642	EC-26	44-76	195/50, 215/45	TÜV	
	ATS	Taurus		38	70615.38.04	1642	EC-11	44-76	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	V	7Jx16H2	37	V 706.EX.37	1642	EC-26	44-76	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1642	EC-26	44-76	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	Pegasus	37	75615.37.04	1642	EC-11	44-76	205/45, 215/40	TÜV		
	Exclusive	O	7,5Jx17H2	37	O 756.EX.37	1642	EC-26	44-76	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.04	1642	2009	44-76	205/40, 215/35	TÜV	
	ATS	Pegasus	37	75715.37.04	1642	EC-11	44-76	205/40, 215/35	TÜV		
	Exclusive	O	38	O 757.EX.38	1642	EC-26	44-76	205/40, 215/35	TÜV		

Achtung Sonderzubehör (Preispauschale von 2€ pro VS-Set) / this kit is a special accessories and the costs are 2€ for each wheel

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Fiat										
			Lochkreis/pcd: 98/4		Nabenbohrung/centre bore:				58,2	
Bravo, Brava Typ 182	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1642	EC-26	55-83	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1642	EC-11	55-83	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1642	EC-26	55-113	205/50, 215/45	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1642	EC-26	55-113	205/50, 215/45	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1642	EC-26	55-113	205/50, 215/45	TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1642	EC-26	55-113	205/50, 215/45	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1642	EC-26	55-113	195/45, 205/45	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1642	EC-11	55-113	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1642	EC-26	55-113	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1642	EC-26	55-113	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1642	EC-11	55-113	195/45, 205/45	TÜV
Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1642	EC-26	55-113	195/45, 205/45	TÜV	
ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.04	1642	EC-11	55-113	215/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 98/4		Nabenbohrung/centre bore:				58,2	
Bravo Typ 198	Exclusive	Z	6,5Jx15H2	35	Z 655.EX.35	1642	EC-26	66-110	195/65, 205/60	ABE
			Lochkreis/pcd: 98/4		Nabenbohrung/centre bore:				58,2	
Marea inkl. Weekend Typ 185	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1642	EC-26	55-83	185/65	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1642	EC-26	55-83	185/65	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1642	EC-11	55-83	185/65	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1642	EC-26	55-113	195/55, 205/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1642	EC-26	55-113	195/55, 205/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1642	EC-26	55-113	195/55, 205/50	ABE/TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1642	EC-26	55-113	195/55, 205/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1642	EC-26	55-113	205/45	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1642	EC-11	55-113	205/50, 215/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1642	EC-26	55-113	205/50, 215/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1642	EC-26	55-113	205/50, 215/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1642	EC-11	55-113	205/50, 215/45	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1642	EC-26	55-113	205/50, 215/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1642	2009	55-113	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1642	EC-11	55-113	205/40, 215/40	TÜV
Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1642	EC-26	55-113	205/40, 215/40	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 98/4		Nabenbohrung/centre bore:				58,2	
Coupé Typ 175, FA	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1642	EC-26	96-142	205/50, 205/55	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1642	EC-26	96-142	205/50, 205/55	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1642	EC-26	96-142	205/50, 205/55	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1642	EC-26	96-142	205/50, 205/55	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1642	EC-26	96-142	205/50	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1642	EC-11	96-142	205/50, 225/45	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1642	EC-26	96-142	205/50, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1642	EC-26	96-142	205/50, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1642	EC-11	96-142	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1642	EC-26	96-142	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.04	1642	EC-11	96-142	215/40	TÜV
				Lochkreis/pcd: 98/4		Nabenbohrung/centre bore:				58,2
Stilo Typ 192	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1642	EC-26	59-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1642	EC-26	59-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1642	EC-26	59-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1642	EC-26	59-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1642	EC-26	59-125	205/55	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1642	EC-11	59-125	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1642	EC-26	59-125	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1642	EC-26	59-125	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1642	EC-11	59-125	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1642	EC-26	59-125	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1642	2009	59-125	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1642	EC-11	59-125	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1642	EC-26	59-125	215/45, 225/45	TÜV
				Lochkreis/pcd: 98/4		Nabenbohrung/centre bore:				58,2
Idea Typ 350	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1642	EC-26	51-74	195/60, 205/55	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1642	EC-26	51-74	195/60, 205/55	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1642	EC-26	51-74	195/60, 205/55	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1642	EC-26	51-74	195/60, 205/55	ABE/TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1642	EC-11	51-74	205/50, 215/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1642	EC-26	51-74	205/50, 215/45	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1642	EC-26	51-74	205/50, 215/45	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.04	1642	EC-11	51-74	205/50, 215/45	ABE/TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.EX.37	1642	EC-26	51-74	205/50, 215/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1642	2009	51-74	205/40, 215/40	ABE
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1642	EC-11	51-74	205/40, 215/40	ABE
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1642	EC-26	51-74	205/40, 215/40	ABE

Achtung Sonderzubehör (Preispauschale von 2€ pro VS-Set) / this kit is a special accessories and the costs are 2€ for each wheel

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Fiat										
			Lochkreis/pcd: 110/5		Nabenbohrung/centre bore:				65,1	
Croma Typ 194	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.JM.38	0050	EC-26	85-147	215/55, 225/50	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2259	2009	85-147	215/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2259	EC-32	85-147	215/55, 225/50	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.JM.35	0050	EC-26	85-147	215/55, 225/50	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.09.M	0050	EC-11	85-147	215/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.O1	80A	N23	85-147	215/55, 225/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2259	EC-26	85-147	215/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	37	70715.37.09	2250	2009	85-147	215/50, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2259	2009	85-147	215/50, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		37	75715.37.09.M	0050	EC-11	85-147	215/50, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.O1	80A	N23	85-147	215/50, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2259	EC-32	85-147	215/50, 225/45	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.JM.37	0050	EC-26	85-147	215/50, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.JM.37	0050	EC-26	85-147	215/50, 225/45	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2259	2009	85-147	215/50, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2259	EC-11	85-147	215/50, 225/45	ABE
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2259	EC-09	85-147	215/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2259	EC-26	85-147	215/50, 225/45	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.09	2250	2009	85-147	215/45, 225/40	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	38	80816.38.09.M	008	2011	85-147	225/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2259	2009	85-147	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.09.M	0050	EC-11	85-147	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.O1	80A	N23	85-147	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		35	W 808.JM.35	0050	EC-26	85-147	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.JM.35	0050	EC-26	85-147	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2259	EC-11	85-147	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2259	EC-09	85-147	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 858.30.09.M	007	N23	85-147	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2259	EC-26	85-147	225/40, 235/40	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2259	EC-11	85-147	235/35	TÜV
ATS	Taurus		30	85911.30.10	2259	EC-09	85-147	235/35	TÜV	
ATS	Victory		30	VI 859.30.09.M	007	N23	85-147	235/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		30	XT 859.30.09.M	007	N23	85-147	235/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:				60,1	
Sedici Typ FY	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2850	EC-32	79, 88	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2850	EC-26	79, 88	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2850	EC-32	79, 88	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2850	EC-26	79, 88	205/55, 205/60	ABE
	Exclusive	W		50	W 656.MY.50	2850	EC-26	79, 88	205/55, 205/60	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.12	2850	2009	79, 88	205/55, 205/60	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		48	70615.48.12	2850	EC-09	79, 88	205/55, 205/60	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.MY.48	2850	EC-32	79, 88	205/55, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.MY.48	2850	EC-32	79, 88	205/55, 205/60	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2850	EC-11	79, 88	205/55, 205/60	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	35B	N23	79, 88	205/55, 205/60	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2850	EC-26	79, 88	205/55, 205/60	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.12	2850	2009	79, 88	205/50, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2850	2009	79, 88	205/50, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2850	EC-11	79, 88	205/50, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	35B	N23	79, 88	205/50, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2850	EC-26	79, 88	205/50, 225/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2850	EC-32	79, 88	205/50, 225/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2850	EC-26	79, 88	205/50, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2850	EC-32	79, 88	205/50, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2850	EC-11	79, 88	225/45, 235/45	ABE
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2850	EC-09	79, 88	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2850	EC-26	79, 88	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2850	2009	79, 88	215/45	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2850	2009	79, 88	215/45, 225/40	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.J	056	2011	79, 88	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2850	EC-11	79, 88	225/40, 235/40	ABE
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	35B	N23	79, 88	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2850	EC-26	79, 88	225/40, 235/40	ABE
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2850	EC-26	79, 88	225/40, 235/40	ABE
Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2850	EC-32	79, 88	225/40, 235/40	ABE	
ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.12	2850	EC-11	79, 88	225/40, 235/40	ABE	
ATS	Taurus		42	85813.42.12	2850	EC-09	79, 88	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
ATS	Victory		40	VI 858.40.12.J	056	N23	79, 88	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
Exclusive	O		42	O 858.MY.42	2850	EC-26	79, 88	225/40, 235/40	TÜV	
ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2850	2009	79, 88	225/35, 235/35	i.V./i.p.	

Achtung Sonderzubehör (Preispauschale von 2€ pro VS-Set) / this kit is a special accessories and the costs are 2€ for each wheel

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Fiat											
			Lochkreis/pcd: 114,3/5			Nabenbohrung/centre bore:			60,1		
Sedici Typ FY	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.12	2850	EC-11	79, 88	225/35, 235/35	ABE	
	ATS	Taurus		42	85911.42.12	2850	EC-09	79, 88	225/35, 235/35	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 859.40.12.J	056	N23	79, 88	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.J	056	N23	79, 88	225/35, 235/35	i.V./i.p.	
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.12.J	070	2011	79, 88	235/30, 245/30	TÜV	
	ATS	Cetus		40	85201.40.12.J	056	2011	79, 88	235/30, 245/30	TÜV	
	ATS	Victory	9Jx20H2	40	VI 9020.35.12.J	070	N23	79, 88	235/30, 245/30	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.35.12.J	070	N23	79, 88	235/30, 245/30	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 98/4			Nabenbohrung/centre bore:			58,2		
Doblo Typ 223, 223L	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1642	EC-26	46-77	175/70, 175/75 C	ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1642	EC-11	46-77	175/70, 175/75 C	ABE	
			Lochkreis/pcd: 98/4			Nabenbohrung/centre bore:			58,2		
Strada Typ 178E	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1642	EC-26	44-62	175/70, 175/80	ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1642	EC-11	44-62	175/70, 175/80	ABE	
			Lochkreis/pcd: 98/4			Nabenbohrung/centre bore:			58,2		
Fiorino Typ 225, 225L	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1642	EC-26	54, 55	175/70, 185/65	i.V./i.p.	
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1642	EC-26	54, 55	175/70, 185/65	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1642	EC-11	54, 55	175/70, 185/65	i.V./i.p.	
	Exclusive	W	6,5Jx15H2	43	W 554.EX.43	1642	EC-11	54, 55	175/70, 185/65	i.V./i.p.	
	Exclusive	V		38	V 655.EX.38	1642	EC-26	54, 55	185/60, 185/65	ABE	
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1642	EC-26	54, 55	185/60, 185/65	i.V./i.p.	
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1642	EC-26	54, 55	185/60, 185/65	ABE	
	Exclusive	O		7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1642	EC-26	54, 55	185/60, 185/65	i.V./i.p.
	Exclusive	W		6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1642	EC-26	54, 55	195/50, 195/55	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1642	EC-11	54, 55	195/50, 205/50	i.V./i.p.	
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1642	EC-26	54, 55	195/50, 205/50	TÜV	
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1642	EC-26	54, 55	195/50, 205/50	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1642	2009	54, 55	205/45, 215/40	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1642	EC-11	54, 55	205/45, 215/40	TÜV	
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1642	EC-26	54, 55	205/45, 215/40	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1642	2009	54, 55	205/40, 215/35	i.V./i.p.	

Achtung Sonderzubehör (Preispauschale von 2€ pro VS-Set) / this kit is a special accessories and the costs are 2€ for each wheel