

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Ford										
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			63,4
Ka Typ RBT	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.HX.35	0042	EC-26	36-51	165/60, 185/50	TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.HX.35	0042	EC-11	36-51	165/60, 185/50	TÜV
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	0042	EC-30	36-51	195/45	TÜV
			Lochkreis/pcd:		98/4		Nabenbohrung/centre bore:			58,2
Ka Typ RU8	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1642	EC-26	51, 55	165/65, 175/65	i.V./i.p.
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1642	EC-11	51, 55	165/65, 175/65	i.V./i.p.
	Exclusive	Z	6,5Jx15H2	35	Z 655.EX.35	1642	EC-26	51, 55	185/55, 195/50	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		7Jx16H2	38	70615.38.04	1642	EC-11	51, 55	195/40, 195/45
	Exclusive	V	7Jx16H2	37	V 706.EX.37	1642	EC-26	51, 55	195/40, 195/45	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1642	EC-26	51, 55	195/40, 195/45	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			63,4
Street-Ka Typ RL2	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.HX.35	0042	EC-26	70	165/65 M+S	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.HX.35	0042	EC-11	70	165/65 M+S	ABE
	ATS	DTC	7,5Jx17H2	20	75714.20.52	0042	EC-30	70	215/35	TÜV
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			63,4
Fiesta Typ JAS, JBS	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.HX.35	0042	EC-26	37-76	165/65 M+S, 185/60	ABE/TÜV
	Exclusive	V		43	V 554.HX.43	0042	EC-26	37-76	165/65 M+S, 185/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W	7Jx15H2	35	W 554.HX.35	0042	EC-11	37-76	165/65 M+S, 185/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W		43	W 554.HX.43	0042	EC-11	37-76	165/65 M+S, 185/60	ABE/TÜV
	ATS	DTC	7,5Jx17H2	35	70555.35.52	0042	EC-30	37-76	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	DTC		38	75713.38.07	0042	2009	43-74	205/40, 215/35	TÜV
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			63,4
Fiesta Typ JH1, JD3	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.HX.35	0042	EC-26	43-74	175/65, 185/60	ABE/TÜV
	Exclusive	V		43	V 554.HX.43	0042	EC-26	43-74	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W	7Jx15H2	35	W 554.HX.35	0042	EC-11	43-74	175/65, 185/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W		43	W 554.HX.43	0042	EC-11	43-74	175/65, 185/60	ABE
	ATS	DTC	7,5Jx17H2	35	70555.35.52	0042	EC-30	43-74	195/45, 195/50	TÜV
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.07	0042	2009	43-74	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTC	7Jx18H2	40	75714.40.52	0042	EC-30	43-74	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.HX.38	0042	EC-26	43-74	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTM-Fix	40	70810.40.07	0042	2009	43-74	205/40, 215/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			63,4
Fiesta Typ JA8	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.HX.35	0042	EC-26	44-88	175/65, 185/60	i.V./i.p.
	Exclusive	V		43	V 554.HX.43	0042	EC-26	44-88	175/65, 185/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W	7Jx15H2	35	W 554.HX.35	0042	EC-11	44-88	175/65, 185/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W		43	W 554.HX.43	0042	EC-11	44-88	175/65, 185/60	i.V./i.p.
	ATS	DTC	7,5Jx17H2	35	70555.35.52	0042	EC-30	44-88	195/50, 205/50	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.07	0042	2009	44-88	205/40, 215/35	i.V./i.p.
	ATS	DTC	7Jx18H2	40	75714.40.52	0042	EC-30	44-88	205/40, 215/35	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 757.HX.38	0042	EC-26	44-88	205/40, 215/35	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	40	70810.40.07	0042	2009	44-88	205/35, 215/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			63,4
Fiesta ST Typ JD3	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	0042	EC-30	110	185/55, 195/50	TÜV
	ATS	DTM-Fix		7,5Jx17H2	38	75713.38.07	0042	2009	110	205/40, 215/35
	ATS	DTC	7Jx18H2	40	75714.40.52	0042	EC-30	110	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.HX.38	0042	EC-26	110	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTM-Fix	40	70810.40.07	0042	2009	110	215/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			63,4
Focus Typ DAW, DBW, DFW, DNW, DAX, DBX, DNX	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.HX.35	0042	EC-26	55-96	175/70, 185/65	ABE
	Exclusive	V		43	V 554.HX.43	0042	EC-26	55-96	175/70, 185/65	ABE
	Exclusive	W	7Jx15H2	35	W 554.HX.35	0042	EC-11	55-96	175/70, 185/65	ABE
	ATS	DTC		35	70555.35.52	0042	EC-30	55-96	195/60, 205/55	TÜV
	ATS	DTC	7,5Jx17H2	30	80510.30.52	0042	EC-30	55-96	205/55	TÜV
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.07	0042	2009	55-96	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	DTC	7Jx18H2	40	75714.40.52	0042	EC-30	55-96	205/40, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.HX.38	0042	EC-26	55-96	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	40	70810.40.07	0042	2009	55-96	215/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd:		108/4		Nabenbohrung/centre bore:			63,4
Focus ST 170 Typ DA1, DB1, DN1	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.07	0042	2009	127	215/45	TÜV
	ATS	DTC		40	75714.40.52	0042	EC-30	127	215/45	TÜV
	Exclusive	O	7Jx18H2	38	O 757.HX.38	0042	EC-26	127	215/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix		40	70810.40.07	0042	2009	127	215/40	TÜV
			Lochkreis/pcd:		108/5		Nabenbohrung/centre bore:			63,4
Focus Typ DA3, DB3	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.IY.45	2951	EC-26	59-92	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.IY.45	2951	EC-26	59-92	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2951	EC-26	59-92	195/55	ABE
	Exclusive	W		50	W 656.IY.50	2951	EC-26	59-107	205/55, 215/50	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2951	2009	59-92	195/55	ABE/TÜV
	ATS	Sirius		48	70614.48.08	2951	2009	59-107	205/55, 215/50	ABE/TÜV
	ATS	Taurus	7Jx16H2	48	70615.48.08	2951	EC-11	59-92	195/55	ABE
	ATS	Taurus		48	70615.48.08	2951	EC-11	59-107	205/55, 215/50	ABE
	Exclusive	V	7Jx16H2	48	V 706.IY.48	2951	EC-26	59-92	195/55	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2951	EC-26	59-107	205/55, 215/50	ABE

Achtung Sonderzubehör (Preispauschale von 2€ pro VS-Set) / this kit is a special accessories and the costs are 2€ for each wheel

Ford											
		Lochkreis/pcd: 108/5				Nabenbohrung/centre bore:				63,4	
Focus Typ DA3, DB3	Exclusive	Z	7Jx16H2	48	Z 706.IY.48	2951	EC-26	59-92	195/55	ABE	
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2951	EC-26	59-107	205/55, 215/50	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2951	EC-11	59-107	205/55, 215/50	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	105	N23	59-107	205/55, 215/50	ABE	
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2951	EC-26	59-107	205/55, 215/50	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2951	2009	59-107	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2951	2009	59-107	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2951	EC-11	59-107	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	105	N23	59-107	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2951	EC-26	59-107	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2951	EC-26	59-107	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2951	EC-26	59-107	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2951	EC-11	59-107	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Taurus		45	80718.45.08	2951	EC-11	59-107	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45	2951	EC-26	59-107	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.08	2951	2009	59-107	215/40, 225/40	ABE	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2951	2009	59-107	215/40, 225/40	ABE	
	ATS	DTM	8Jx18H2	40	80816.40.08.X	006	2011	59-107	225/40, 235/35	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2951	EC-11	59-107	215/40, 225/40	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	105	N23	59-107	215/40, 225/40	ABE	
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2951	EC-26	59-107	215/40, 225/40	ABE	
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2951	EC-26	59-107	215/40, 225/40	ABE	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2951	EC-11	59-107	215/40, 225/40	TÜV	
	ATS	Taurus		42	85813.42.08	2951	EC-11	59-107	215/40, 225/40	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.08.X	061	N23	59-107	215/40, 225/40	TÜV	
	Exclusive	O		42	O 858.IY.42	2951	EC-26	59-107	215/40, 225/40	TÜV	
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2951	2009	59-107	225/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2951	EC-11	59-107	225/35	TÜV	
	ATS	Taurus		42	85911.42.08	2951	EC-11	59-107	225/35	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 859.40.08.X	061	N23	59-107	225/35	TÜV	
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.X	061	N23	59-107	225/35	TÜV	
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.08.X	061	2011	59-107	235/30	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.08	6951	2009	59-107	235/30	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		40	90203.40.08	6951	EC-11	59-107	235/30	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.08.X	061	N23	59-107	235/30	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.08.X	061	N23	59-107	235/30	i.V./i.p.	
	Lochkreis/pcd: 108/5 Nabenbohrung/centre bore: 63,4										
	Focus ST Typ DA3	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2951	EC-26	166	205/55 M+S	ABE
		ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2951	2009	166	205/55 M+S	TÜV
		ATS	Taurus		48	70615.48.08	2951	EC-11	166	205/55 M+S	ABE
Exclusive		V		48	V 706.IY.48	2951	EC-26	166	205/55 M+S	ABE	
Exclusive		Z		48	Z 706.IY.48	2951	EC-26	166	205/55 M+S	ABE	
ATS		Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2951	EC-11	166	205/55 M+S	ABE	
ATS		X-Treme		45	XT 756.45.B5	105	N23	166	205/55 M+S	ABE	
Exclusive		O		45	O 756.IY.45	2951	EC-26	166	205/55 M+S	TÜV	
ATS		Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2951	2009	166	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE	
ATS		DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2951	2009	166	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE	
ATS		Pegasus		45	75715.45.08	2951	EC-11	166	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE	
ATS		X-Treme		45	XT 757.45.B5	105	N23	166	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE	
Exclusive		V		45	V 757.IY.45	2951	EC-26	166	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE	
Exclusive		W		45	W 757.IY.45	2951	EC-26	166	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE	
Exclusive		Z		45	Z 757.IY.45	2951	EC-26	166	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE	
ATS		Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2951	EC-11	166	215/45 M+S, 225/45 M+S	ABE	
ATS		Taurus		45	80718.45.08	2951	EC-11	166	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
Exclusive		O		45	O 807.IY.45	2951	EC-26	166	215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV	
ATS		Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2951	2009	166	225/40 M+S	ABE	
ATS		DTM	8Jx18H2	40	80816.40.08.X	006	2011	166	225/40	TÜV	
ATS		Pegasus		45	80820.45.08	2951	EC-11	166	225/40	ABE	
ATS		X-Treme		45	XT 808.45.B5	105	N23	166	225/40	ABE	
Exclusive		W		45	W 808.IY.45	2951	EC-26	166	225/40	ABE	
Exclusive		Z		45	Z 808.IY.45	2951	EC-26	166	225/40	ABE	
ATS		Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2951	EC-11	166	225/40	TÜV	
ATS		Taurus		42	85813.42.08	2951	EC-11	166	225/40	TÜV	
Exclusive		O		42	O 858.IY.42	2951	EC-26	166	225/40	TÜV	
ATS		Victory		40	VI 858.40.08.X	061	N23	166	225/40	TÜV	
ATS		Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2951	2009	166	225/35	TÜV	
ATS		Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2951	EC-11	166	225/35	TÜV	
ATS		Taurus		42	85911.42.08	2951	EC-11	166	225/35	TÜV	
ATS		Victory		40	VI 859.40.08.X	061	N23	166	225/35	TÜV	
ATS		X-Treme		40	XT 859.40.08.X	061	N23	166	225/35	TÜV	
ATS		Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.08.X	061	2011	166	235/30	i.V./i.p.	

Ford											
		Lochkreis/pcd:			108/5		Nabenbohrung/centre bore:				63,4
Focus ST Typ DA3	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.08	6951	2009	166	235/30	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus		40	90203.40.08	6951	EC-11	166	235/30	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.08.X	061	N23	166	235/30	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.08.X	061	N23	166	235/30	i.V./i.p.	
		Lochkreis/pcd:			108/5		Nabenbohrung/centre bore:				63,4
Focus Cabrio Typ DB3	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2951	EC-26	74-107	205/55, 215/50	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2951	2009	74-107	205/55, 215/50	TÜV	
	ATS	Taurus		48	70615.48.08	2951	EC-11	74-107	205/55, 215/50	ABE	
	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2951	EC-26	74-107	205/55, 215/50	ABE	
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2951	EC-26	74-107	205/55, 215/50	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2951	EC-11	74-107	205/55, 215/50	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	105	N23	74-107	205/55, 215/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2951	EC-26	74-107	205/55, 215/50	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2951	2009	74-107	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2951	2009	74-107	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2951	EC-11	74-107	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	105	N23	74-107	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2951	EC-26	74-107	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2951	EC-26	74-107	215/45, 225/45	ABE	
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2951	EC-26	74-107	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2951	EC-11	74-107	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		45	80718.45.08	2951	EC-11	74-107	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45	2951	EC-26	74-107	215/45, 225/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.08	2951	2009	74-107	215/40, 225/40	ABE/TÜV	
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2951	2009	74-107	215/40, 225/40	TÜV	
	ATS	DTM	8Jx18H2	40	80816.40.08.X	006	2011	74-107	225/40	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2951	EC-11	74-107	215/40, 225/40	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	105	N23	74-107	215/40, 225/40	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2951	EC-26	74-107	215/40, 225/40	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2951	EC-26	74-107	215/40, 225/40	ABE/TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2951	EC-11	74-107	215/40, 225/40	TÜV	
	ATS	Taurus		42	85813.42.08	2951	EC-11	74-107	215/40, 225/40	TÜV	
	ATS	Victory		40	VI 858.40.08.X	061	N23	74-107	215/40, 225/40	TÜV	
	Exclusive	O		42	O 858.IY.42	2951	EC-26	74-107	215/40, 225/40	TÜV	
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2951	2009	74-107	225/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2951	EC-11	74-107	225/35	TÜV	
	ATS	Taurus		42	85911.42.08	2951	EC-11	74-107	225/35	TÜV	
ATS	Victory		40	VI 859.40.08.X	061	N23	74-107	225/35	TÜV		
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.X	061	N23	74-107	225/35	TÜV		
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.08.X	061	2011	74-107	235/30	i.V./i.p.		
ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.08	6951	2009	74-107	235/30	i.V./i.p.		
ATS	Pegasus		40	90203.40.08	6951	EC-11	74-107	235/30	TÜV		
ATS	Victory		40	VI 9020.40.08.X	061	N23	74-107	235/30	i.V./i.p.		
ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.08.X	061	N23	74-107	235/30	i.V./i.p.		
		Lochkreis/pcd:			108/4		Nabenbohrung/centre bore:				63,4
Mondeo inkl. Turnier Typ GBP, BFP, BAP, BAW, BFW, BNP, BNW	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.HX.35	0042	EC-26	65-100	185/65, 195/60	ABE	
	Exclusive	V		43	V 554.HX.43	0042	EC-26	65-100	185/65, 195/60	ABE	
	Exclusive	W		35	W 554.HX.35	0042	EC-11	65-100	185/65, 195/60	ABE	
	Exclusive	W		43	W 554.HX.43	0042	EC-11	65-100	185/65, 195/60	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.07	0042	2009	65-125	205/45, 215/40	TÜV	
	ATS	DTC		40	75714.40.52	0042	EC-30	65-125	205/45, 215/40	TÜV	
Exclusive	O		38	O 757.HX.38	0042	EC-26	65-125	205/45, 215/40	TÜV		
		Lochkreis/pcd:			108/5		Nabenbohrung/centre bore:				63,4
Mondeo Typ B4Y, B5Y	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2951	EC-26	66-150	205/50, 205/55	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2951	2009	66-150	205/50, 205/55	ABE	
	ATS	Taurus		48	70615.48.08	2951	EC-11	66-150	205/50, 205/55	ABE	
	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2951	EC-26	66-150	205/50, 205/55	ABE	
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2951	EC-26	66-150	205/50, 205/55	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2951	EC-11	66-150	205/50, 205/55	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	105	N23	66-150	205/50, 205/55	ABE	
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2951	EC-26	66-150	205/50, 205/55	ABE	
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2951	2009	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2951	2009	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2951	EC-11	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	105	N23	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2951	EC-26	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2951	EC-26	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2951	EC-26	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2951	EC-11	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus		45	80718.45.08	2951	EC-11	66-150	215/45, 225/45	TÜV	
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45	2951	EC-26	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.08	2951	2009	66-150	215/40, 225/40	TÜV	

Ford										
Lochkreis/pcd:			108/5		Nabenbohrung/centre bore:					63,4
Mondeo Typ B4Y, B5Y	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2951	2009	66-150	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	40	80816.40.08.X	006	2011	66-150	225/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2951	EC-11	66-150	225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	105	N23	66-150	225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2951	EC-26	66-150	225/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2951	EC-26	66-150	225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2951	EC-11	66-150	225/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.08	2951	EC-11	66-150	225/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.08.X	061	N23	66-150	225/40	TÜV
	Exclusive	O		42	O 858.IY.42	2951	EC-26	66-150	225/40	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2951	2009	66-150	225/35	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.08.X	061	N23	66-150	225/35	TÜV
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.X	061	N23	66-150	225/35	TÜV	
Lochkreis/pcd:			108/5		Nabenbohrung/centre bore:					63,4
Mondeo Turnier Typ BWY	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2951	EC-26	66-150	205/50, 205/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2951	2009	66-150	205/50, 205/55	ABE
	ATS	Taurus		48	70615.48.08	2951	EC-11	66-150	205/50, 205/55	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2951	EC-26	66-150	205/50, 205/55	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2951	EC-26	66-150	205/50, 205/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2951	EC-11	66-150	205/50, 205/55	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	105	N23	66-150	205/50, 205/55	ABE
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2951	EC-26	66-150	205/50, 205/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2951	2009	66-150	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2951	2009	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2951	EC-11	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	105	N23	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2951	EC-26	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2951	EC-26	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2951	EC-26	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2951	2009	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.08	2951	2009	66-150	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45	2951	EC-26	66-150	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.08	2951	2009	66-150	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2951	2009	66-150	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	40	80816.40.08.X	006	2011	66-150	225/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2951	EC-11	66-150	225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	105	N23	66-150	225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2951	EC-26	66-150	225/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2951	EC-26	66-150	225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2951	EC-11	66-150	225/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.08	2951	EC-11	66-150	225/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.08.X	061	N23	66-150	225/40	TÜV
	Exclusive	O		42	O 858.IY.42	2951	EC-26	66-150	225/40	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2951	2009	66-150	225/35	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.08.X	061	N23	66-150	225/35	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.X	061	N23	66-150	225/35	TÜV
Lochkreis/pcd:			108/5		Nabenbohrung/centre bore:					63,4
Mondeo ST 220 inkl. Turnier Typ B4Y, B5Y, BWY	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2951	EC-26	166	205/55 M+S	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2951	2009	166	205/55 M+S	ABE
	ATS	Taurus		48	70615.48.08	2951	EC-11	166	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2951	EC-26	166	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2951	EC-26	166	205/55 M+S	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2951	EC-11	166	205/55 M+S	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	105	N23	166	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2951	EC-26	166	205/55 M+S	ABE
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2951	2009	166	205/50 M+S	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2951	2009	166	205/50 M+S	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2951	EC-11	166	205/50 M+S	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	105	N23	166	205/50 M+S	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2951	EC-26	166	205/50 M+S	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2951	EC-26	166	205/50 M+S	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2951	EC-26	166	205/50 M+S	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2951	EC-11	166	205/50 M+S	ABE
	ATS	Taurus		45	80718.45.08	2951	EC-11	166	205/50 M+S	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45	2951	EC-26	166	205/50 M+S	ABE
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2951	2009	166	225/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	40	80816.40.08.X	006	2011	166	225/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2951	EC-11	166	225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	105	N23	166	225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2951	EC-26	166	225/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2951	EC-26	166	225/40	TÜV

Ford													
		Lochkreis/pccd:				108/5				Nabenbohrung/centre bore:			63,4
Mondeo ST 220 inkl. Turnier Typ B4Y, B5Y, BWY	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2951	EC-11	166	225/40	TÜV			
	ATS	Taurus		42	85813.42.08	2951	EC-11	166	225/40	TÜV			
	ATS	Victory		40	VI 858.40.08.X	061	N23	166	225/40	TÜV			
	Exclusive	O		42	O 858.IY.42	2951	EC-26	166	225/40	TÜV			
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2951	2009	166	225/35	TÜV			
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.08.X	061	N23	166	225/35	TÜV			
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.X	061	N23	166	225/35	TÜV			
		Lochkreis/pccd:				108/5				Nabenbohrung/centre bore:			63,4
Mondeo inkl. Turnier Typ BA7	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2951	EC-26	74-92	205/55	ABE			
	Exclusive	W		50	W 656.IY.50	2951	EC-26	74-162	215/55	ABE/TÜV			
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2951	2009	74-92	205/55	TÜV			
	ATS	Sirius		48	70614.48.08	2951	2009	74-162	215/55, 225/50	TÜV			
	ATS	Taurus		48	70615.48.08	2951	EC-11	74-92	205/55	ABE			
	ATS	Taurus		48	70615.48.08	2951	EC-11	74-162	215/55, 225/50	ABE/TÜV			
	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2951	EC-26	74-92	205/55	ABE			
	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2951	EC-26	74-162	215/55, 225/50	ABE/TÜV			
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2951	EC-26	74-92	205/55	ABE			
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2951	EC-26	74-162	215/55, 225/50	ABE/TÜV			
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2951	EC-11	74-92	205/55	TÜV			
	ATS	Pegasus		45	75615.45.08	2951	EC-11	74-162	215/55, 225/50	TÜV			
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	105	N23	74-92	205/55	i.V./i.p.			
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	105	N23	74-162	215/55, 225/50	i.V./i.p.			
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2951	EC-26	74-92	205/55	i.V./i.p.			
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2951	EC-26	74-162	215/55, 225/50	i.V./i.p.			
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2951	2009	74-162	215/45, 225/45	ABE			
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2951	2009	74-162	215/45, 225/45	ABE			
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2951	EC-11	74-162	215/45, 225/45	ABE			
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	105	N23	74-162	215/45, 225/45	ABE			
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2951	EC-26	74-162	215/45, 225/45	ABE			
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2951	EC-26	74-162	215/45, 225/45	ABE			
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2951	EC-26	74-162	215/45, 225/45	ABE			
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2951	EC-11	74-162	215/45, 225/45	ABE			
	ATS	Taurus		45	80718.45.08	2951	EC-11	74-162	215/45, 225/45	TÜV			
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45	2951	EC-26	74-162	215/45, 225/45	TÜV			
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2951	2009	74-162	225/40	TÜV			
	ATS	DTM	8Jx18H2	40	80816.40.08.X	006	2011	74-162	225/40, 235/40	TÜV			
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2951	EC-11	74-162	225/40, 235/40	TÜV			
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	105	N23	74-162	225/40, 235/40	ABE/TÜV			
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2951	EC-26	74-162	225/40, 235/40	ABE/TÜV			
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2951	EC-26	74-162	225/40, 235/40	ABE/TÜV			
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2951	EC-11	74-162	225/40, 235/40	TÜV			
	ATS	Taurus		42	85813.42.08	2951	EC-11	74-162	225/40, 235/40	TÜV			
ATS	Victory		40	VI 858.40.08.X	061	N23	74-162	225/40, 235/40	TÜV				
Exclusive	O		42	O 858.IY.42	2951	EC-26	74-162	225/40, 235/40	TÜV				
ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2951	2009	74-162	235/35	TÜV				
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2951	EC-11	74-162	235/35	TÜV				
ATS	Taurus		42	85911.42.08	2951	EC-11	74-162	235/35	TÜV				
ATS	Victory		40	VI 859.40.08.X	061	N23	74-162	235/35	TÜV				
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.X	061	N23	74-162	235/35	TÜV				
ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.08.X	061	2011	74-162	245/30	TÜV				
ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.08	6950	2009	74-162	245/30	TÜV				
ATS	Pegasus		40	90203.40.08	6950	EC-11	74-162	245/30	TÜV				
ATS	Victory		40	VI 9020.40.08.X	061	N23	74-162	245/30	i.V./i.p.				
ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.08.X	061	N23	74-162	245/30	i.V./i.p.				
		Lochkreis/pccd:				108/4				Nabenbohrung/centre bore:			63,4
Puma Typ ECT	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.HX.35	0042	EC-26	66-92	165/65 M+S, 185/60 M+S	ABE			
	Exclusive	V		43	V 554.HX.43	0042	EC-26	66-92	165/65 M+S	ABE			
	Exclusive	W		35	W 554.HX.35	0042	EC-11	66-92	165/65 M+S, 185/60 M+S	ABE			
	Exclusive	W		43	W 554.HX.43	0042	EC-11	66-92	165/65 M+S	ABE			
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	0042	EC-30	66-92	195/50, 205/50	TÜV			
		Lochkreis/pccd:				108/4				Nabenbohrung/centre bore:			63,4
Cougar Typ BCV	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.07	0042	2009	96-125	215/45, 225/45	TÜV			
	ATS	DTC		40	75714.40.52	0042	EC-30	96-125	215/45, 225/45	TÜV			
	Exclusive	O		38	O 757.HX.38	0042	EC-26	96-125	215/45, 225/45	TÜV			
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.07	0042	2009	96-125	215/40, 225/40	TÜV			
		Lochkreis/pccd:				114,3/5				Nabenbohrung/centre bore:			67,1
Probe Typ ECP	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	85-120	225/40	TÜV			
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	85-120	225/40	TÜV			
		Lochkreis/pccd:				112/5				Nabenbohrung/centre bore:			57,1
Galaxy Typ WGR	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2650	EC-32	66-128	195/65, 205/60	TÜV			
	Exclusive	V		45	V 655.KY.45	2650	EC-32	66-128	195/65, 205/60	TÜV			
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2650	EC-26	66-128	195/65, 205/60	TÜV			
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2650	EC-26	66-128	195/65, 205/60	TÜV			

Ford										
Lochkreis/pcd:			112/5		Nabenbohrung/centre bore:					57,1
Galaxy Typ WGR	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2650	EC-26	66-128	195/65, 205/60	TÜV
	Exclusive	O		50	O 705.KY.50	2650	EC-26	66-128	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.KY.50	2650	EC-26	66-128	195/60 C, 205/55 C	ABE
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2650	EC-26	66-150	215/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2650	EC-26	150	195/60 C M+S	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	66-150	215/55, 225/50	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix		50	75713.50.10	2650	2009	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Pegasus		50	75715.50.10	2650	EC-11	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	X-Treme		50	XT 757.50.B7	45	N23	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2650	EC-26	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	O		50	O 757.KY.50	2650	EC-26	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	V		50	V 757.KY.50	2650	EC-32	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2650	EC-26	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	W		50	W 757.KY.50	2650	EC-26	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2650	EC-09	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2650	EC-09	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	66-150	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.10 (1)	2650	2009	66-150	245/40, 255/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	35	80817.35.10	2650	2009	66-150	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2650	2009	66-150	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	66-150	225/40, 235/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2650	EC-11	66-150	225/40, 235/40	TÜV
ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
ATS	X-Treme		50	XT 808.50.B7	45	N23	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2650	EC-26	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2650	EC-26	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
Exclusive	W		50	W 808.KY.50	2650	EC-26	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2650	EC-11	66-150	235/40	TÜV	
ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2650	EC-11	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
ATS	Taurus		30	85813.30.10	2650	EC-09	66-150	235/40	TÜV	
ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	109	N23	66-150	235/40	TÜV	
ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2650	EC-26	66-150	235/40	TÜV	
Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	66-150	225/40, 235/40	TÜV	
Lochkreis/pcd:			108/5		Nabenbohrung/centre bore:					63,4
Galaxy Typ WA6	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2952	EC-26	74-129	215/60, 225/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2952	2009	74-129	215/60, 225/55	TÜV

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

Ford										
Lochkreis/pcd:			108/5			Nabenbohrung/centre bore:				63,4
Galaxy Typ WA6	Exclusive	V	7Jx16H2	48	V 706.IY.48	2952	EC-26	74-129	215/60 (1), 225/55 (2)	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48 (2)	2952	EC-26	74-129	215/60, 225/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2952	EC-11	74-129	215/60, 225/55	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	107A	N23	74-129	215/60, 225/55	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2952	2009	74-129	225/50, 235/50	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	45	75715.45.08 (2)	2952	EC-11	74-129	225/50, 235/50	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	107A	N23	74-129	225/50, 235/50	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2952	EC-26	74-129	225/50, 235/50	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2952	EC-26	74-129	225/50, 235/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45 (2)	2952	EC-26	74-129	225/50, 235/50	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08 (2)	2952	EC-11	74-129	225/50, 235/50	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.08 (2)	2952	EC-11	74-129	225/50, 235/50	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45 (2)	2952	EC-26	74-129	225/50, 235/50	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2952	2009	74-129	225/45, 235/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	40	80816.40.08.X (2)	057	2011	74-129	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2952	EC-11	74-129	225/45, 235/45	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	107A	N23	74-129	225/45, 235/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2952	EC-26	74-129	225/45, 235/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2952	EC-26	74-129	225/45, 235/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2952	EC-11	74-129	225/45, 235/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.08	2952	EC-11	74-129	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.08.X	062	N23	74-129	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	O		42	O 858.IY.42 (2)	2952	EC-26	74-129	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2952	2009	74-129	235/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2952	EC-11	74-129	255/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.08	2952	EC-11	74-129	255/35	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.08.X	062	N23	74-129	255/35	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.X	062	N23	74-129	255/35	TÜV
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.08.X	062	2011	74-129	245/35	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.08	6951	2009	74-129	245/35, 265/30	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.08	6951	EC-11	74-129	245/35, 265/30	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.08.X	062	N23	74-129	245/35, 265/30	i.V./i.p.
ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.08.X	062	N23	74-129	245/35, 265/30	i.V./i.p.	

Ford										
Lochkreis/pcd:			108/5			Nabenbohrung/centre bore:				63,4
S-Max Typ WA6	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2952	EC-26	74-162	215/60, 225/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2952	2009	74-162	215/60, 225/55	TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.08	2952	EC-11	74-162	215/60 (3), 225/55 (4)	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2952	EC-26	74-162	215/60 (1), 225/55	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2952	EC-26	74-162	215/60, 225/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2952	EC-11	74-162	215/60, 225/55	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	107A	N23	74-162	215/60, 225/55	ABE
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2952	EC-26	74-162	215/60 (5), 225/55 (4)	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2952	2009	74-162	225/50, 235/50	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2952	2009	74-162	225/50 (3), 235/50 (5)	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2952	EC-11	74-162	225/50, 235/50	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	107A	N23	74-162	225/50, 235/50	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2952	EC-26	74-162	225/50, 235/50	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2952	EC-26	74-162	225/50, 235/50	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2952	EC-26	74-162	225/50, 235/50	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2952	EC-11	74-162	225/50, 235/50	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.08	2952	EC-11	74-162	225/50, 235/50	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45	2952	EC-26	74-162	225/50, 235/50	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2952	2009	74-162	225/45, 235/45	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	40	80816.40.08.X	057	2011	74-162	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2952	EC-11	74-162	225/45, 235/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	107A	N23	74-162	225/45, 235/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2952	EC-26	74-162	225/45, 235/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2952	EC-26	74-162	225/45, 235/45	ABE
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2952	EC-11	74-162	225/45, 235/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.08	2952	EC-11	74-162	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.08.X	062	N23	74-162	225/45, 235/45	TÜV
	Exclusive	O		42	O 858.IY.42	2952	EC-26	74-162	225/45, 235/45	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2952	2009	74-162	235/40	TÜV

(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1360 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1360kg

(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1380 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1380kg

(3) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1290 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1290kg

(4) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1300 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1300kg

(5) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1280 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1280kg

Ford										
Lochkreis/pcd:			108/5			Nabenbohrung/centre bore:				63,4
S-Max Typ WA6	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2952	EC-11	74-162	255/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.08	2952	EC-11	74-162	255/35	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.08.X	062	N23	74-162	255/35	TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.X	062	N23	74-162	255/35	TÜV
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.08.X	062	2011	74-162	245/35	TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.08	6951	2009	74-162	245/35, 265/30	TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.08	6951	EC-11	74-162	245/35, 265/30	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.08.X	062	N23	74-162	245/35, 265/30	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.08.X	062	N23	74-162	245/35, 265/30	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd:	108/4		Nabenbohrung/centre bore:			63,4	
Fusion Typ JU2	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.HX.35	0042	EC-26	50-74	185/60 M+S	TÜV
	Exclusive	V		43	V 554.HX.43	0042	EC-26	50-74	185/60 M+S	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.HX.35	0042	EC-11	50-74	185/60 M+S	TÜV
	Exclusive	W		43	W 554.HX.43	0042	EC-11	50-74	185/60 M+S	ABE
	ATS	DTC	7Jx15H2	35	70555.35.52	0042	EC-30	50-74	185/60, 195/60	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.07	0042	2009	50-74	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	DTC		40	75714.40.52	0042	EC-30	50-74	205/40, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.HX.38	0042	EC-26	50-74	205/40, 215/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.07	0042	2009	50-74	215/35, 225/35	TÜV
			Lochkreis/pcd:	114,3/5		Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
Maverick, Escape Typ 1EZ, 1ERZ, 1N2, 1N2R	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.MY.45	2551	EC-32	91	225/70	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.MY.45	2551	EC-26	91	225/70	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.MY.45	2551	EC-32	91	225/70	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.12	2551	EC-11	91-149	215/70	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B8	23	N23	91-149	215/70	ABE
	Exclusive	O		45	O 756.MY.45	2551	EC-26	91-149	215/70	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.12	2551	2009	91-149	235/60	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.12	2551	EC-11	91-149	235/60	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B8	23	N23	91-149	235/60	ABE
	Exclusive	O		45	O 757.MY.45	2551	EC-26	91-149	235/60	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.MY.45	2551	EC-32	91-149	235/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.MY.45	2551	EC-26	91-149	235/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.MY.45	2551	EC-32	91-149	235/60	ABE
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.12	2551	EC-11	91-149	235/60	ABE
	ATS	Taurus		45	80718.45.12	2551	EC-09	91-149	235/60	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.MY.45	2551	EC-26	91-149	235/60	ABE
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.12	2551	2009	91-149	235/60	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	45	75810.45.12	2551	2009	91-149	235/60	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.12.P	046	2011	91-149	235/60	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.12	2551	EC-11	91-149	235/60	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B8	23	N23	91-149	235/60	TÜV
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	91-149	235/60	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.MY.45	2551	EC-26	91-149	235/60	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.MY.45	2551	EC-32	91-149	235/60	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.P	046	N23	91-149	235/60	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.12	2551	2009	91-149	245/45, 255/40	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.P	046	N23	91-149	245/45, 255/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	91-149	245/45, 255/40	TÜV
	ATS	Victory	9Jx20H2	30	VI 9020.30.12.P	048	N23	91-149	255/35, 265/35	i.V./i.p.
	ATS	Victory		35	VI 9020.35.12.P	047	N23	91-149	255/35, 265/35	i.V./i.p.
ATS	X-Treme		30	XT 9020.30.12.P	048	N23	91-149	255/35, 265/35	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.P	047	N23	91-149	255/35, 265/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd:	108/5		Nabenbohrung/centre bore:			63,4	
Focus C-Max Typ DM2	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.IY.45 (1)	2951	EC-26	66-100	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.IY.45 (1)	2951	EC-26	66-100	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2951	EC-26	66-107	205/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2951	2009	66-107	205/55	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.08	2951	EC-11	66-107	205/55	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2951	EC-26	66-107	205/55	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2951	EC-26	66-107	205/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2951	EC-11	66-107	205/55, 215/50	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	105	N23	66-107	205/55, 215/50	ABE/TÜV
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2951	EC-26	66-107	205/55, 215/50	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2951	2009	66-107	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2951	2009	66-107	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2951	EC-11	66-107	215/45, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	105	N23	66-107	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2951	EC-26	66-107	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2951	EC-26	66-107	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2951	EC-26	66-107	215/45, 225/45	ABE

(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit elektronischem Parkbremssystem (EPB) / wheel not permitted für Vehicles with a breaksystem (EPB)

Ford										
		Lochkreis/pcd: 108/5				Nabenbohrung/centre bore: 63,4				
Focus C-Max Typ DM2	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2951	EC-11	66-107	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.08	2951	EC-11	66-107	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45	2951	EC-26	66-107	215/45, 225/45	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.08	2951	2009	66-107	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2951	2009	66-107	215/40, 225/40	ABE/TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	40	80816.40.08.X	006	2011	66-107	225/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2951	EC-11	66-107	215/40, 225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2951	EC-26	66-107	215/40, 225/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2951	EC-26	66-107	215/40, 225/40	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2951	2009	66-107	225/35	TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.08.X	061	N23	66-107	225/35	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.X	061	N23	66-107	225/35	TÜV
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.08.X	061	2011	66-107	235/30	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.08	6951	2009	66-107	235/30	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		40	90203.40.08	6951	EC-11	66-107	235/30	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.08.X	061	N23	66-107	235/30	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.08.X	061	N23	66-107	235/30	i.V./i.p.
		Lochkreis/pcd: 108/5				Nabenbohrung/centre bore: 63,4				
Transit Connect, Tourneo Connect Typ PH2, PJ2, PT2, PU2	Exclusive	V	6,5Jx15H2	45	V 655.IY.45	2951	EC-26	55-85	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.IY.45	2951	EC-26	55-85	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2951	EC-26	55-85	205/55	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2951	2009	55-85	205/55	TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.08	2951	EC-11	55-85	205/55	TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2951	EC-26	55-85	205/55	TÜV
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2951	EC-26	55-85	205/55	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2951	EC-11	55-85	205/55	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	105	N23	55-85	205/55	TÜV
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2951	EC-26	55-85	205/55	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2951	2009	55-85	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2951	2009	55-85	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2951	EC-11	55-85	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	105	N23	55-85	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2951	EC-26	55-85	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2951	EC-26	55-85	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2951	EC-26	55-85	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2951	EC-11	55-85	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.08	2951	EC-11	55-85	205/50, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45	2951	EC-26	55-85	205/50, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.08	2951	2009	55-85	225/40	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2951	2009	55-85	225/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	40	80816.40.08.X	006	2011	55-85	225/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2951	EC-11	55-85	225/40	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	105	N23	55-85	225/40	TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2951	EC-26	55-85	225/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2951	EC-26	55-85	225/40	TÜV
		Lochkreis/pcd: 108/5				Nabenbohrung/centre bore: 63,4				
Kuga Typ DM2	Exclusive	W	6,5Jx16H2	50	W 656.IY.50	2951	EC-26	100	225/65, 235/60	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	48	70614.48.08	2951	2009	100	235/60, 245/55	TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.08	2951	EC-11	100	235/60, 245/55	i.V./i.p.
	Exclusive	V		48	V 706.IY.48	2951	EC-26	100	235/60, 245/55	ABE
	Exclusive	Z		48	Z 706.IY.48	2951	EC-26	100	235/60, 245/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2951	EC-11	100	235/60, 245/55	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B5	105	N23	100	235/60, 245/55	ABE/TÜV
	Exclusive	O		45	O 756.IY.45	2951	EC-26	100	235/60, 245/55	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.08	2951	2009	100	235/55, 245/50	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2951	2009	100	235/55, 245/50	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2951	EC-11	100	235/55, 245/50	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	105	N23	100	235/55, 245/50	ABE/TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2951	EC-26	100	235/55, 245/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2951	EC-26	100	235/55, 245/50	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.IY.45	2951	EC-26	100	235/55, 245/50	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	45	80717.45.08	2951	EC-11	100	235/55, 245/50	TÜV
	ATS	Taurus		45	80718.45.08	2951	EC-11	100	235/55, 245/50	TÜV
	Exclusive	O		45	O 807.IY.45	2951	EC-26	100	235/55, 245/50	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.08	2951	2009	100	235/50, 245/50	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	46	75810.46.08	2951	2009	100	235/50, 245/50	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	40	80816.40.08.X	057	2011	100	235/50, 245/50	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.08	2951	EC-11	100	235/50, 245/50	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	105	N23	100	235/50, 245/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2951	EC-26	100	235/50, 245/50	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.IY.45	2951	EC-26	100	235/50, 245/50	ABE/TÜV

Ford											
		Lochkreis/pcd:			108/5		Nabenbohrung/centre bore:				63,4
Kuga Typ DM2	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.08	2951	EC-11	100	235/50, 245/50		TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.08	2951	EC-11	100	235/50, 245/50		TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.08.X	061	N23	100	235/50, 245/50		TÜV
	Exclusive	O		42	O 858.IY.42	2951	EC-26	100	235/50, 245/50		TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2951	2009	100	235/45, 245/40		TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2951	EC-11	100	235/45, 245/40		TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.08	2951	EC-11	100	235/45, 245/40		TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.08.X	061	N23	100	235/45, 245/40		TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.X	061	N23	100	235/45, 245/40		TÜV
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	40	85201.40.08.X	061	2011	100	245/35, 255/35		TÜV
	ATS	Sirius	9Jx20H2	40	90202.40.08	6951	2009	100	245/35, 255/35		TÜV
	ATS	Pegasus		40	90203.40.08	6951	EC-11	100	245/35, 255/35		TÜV
	ATS	Victory		40	VI 9020.40.08.X	061	N23	100	245/35, 255/35		i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 9020.40.08.X	061	N23	100	245/35, 255/35		i.V./i.p.