

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Peugeot										
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				54,1	
107 (3 Türer) Typ P*****	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1247	EC-26	40, 50	155/65, 165/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1247	EC-11	40, 50	155/65, 165/60	ABE/TÜV
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1247	EC-26	40, 50	195/45	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1247	EC-26	40, 50	195/45	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				54,1	
107 (5 Türer) Typ P*****	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1247	EC-26	40, 50	155/65, 165/60	TÜV
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1247	EC-11	40, 50	155/65, 165/60	TÜV
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1	
1007 Typ K*****	Exclusive	V	5,5Jx14H2	24	V 554.HM.24	0043	EC-26	50-65	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	50-65	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	50-80	185/60, 195/55	ABE
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	50-80	185/60, 195/55	ABE
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	50-80	185/60, 195/55	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	50-80	185/60, 195/55	ABE
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	50-80	195/45, 205/45	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	50-80	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	50-80	195/40, 205/40	ABE
				Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1
206 Typ 2*...*	Exclusive	V	5,5Jx14H2	24	V 554.HM.24	0043	EC-26	40-66	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V		24	V 554.HM.24	0043	EC-26	50-80	185/65	ABE
	Exclusive	V		24	V 554.HM.24	0043	EC-26	55-100	185/65 M+S	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	40-66	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	50-80	185/65	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	55-100	185/65 M+S	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	40-100	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	40-100	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	40-100	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	40-100	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	40-100	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	40-100	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	40-100	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	40-100	205/40, 215/35	TÜV
				Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1
206 SW Typ 2*...*	Exclusive	V	5,5Jx14H2	24	V 554.HM.24	0043	EC-26	44-65	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	V		24	V 554.HM.24	0043	EC-26	44-80	185/65	TÜV
	Exclusive	V		24	V 554.HM.24	0043	EC-26	50-80	185/65	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	44-65	175/65, 185/60	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	44-80	185/65	TÜV
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	50-80	185/65	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	44-100	195/55	TÜV
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	44-100	195/55	TÜV
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	44-100	195/55	TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	44-100	195/55	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	44-100	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	44-100	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	44-100	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	44-100	205/40, 215/35	TÜV
				Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1
206 CC Typ 2*...*	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	55-100	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	55-100	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	55-100	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	55-100	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	55-100	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	55-100	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	55-100	195/45, 205/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	55-100	205/40, 215/35	TÜV
				Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1
206 RC Typ 2*...*	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	130	195/55	TÜV
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	130	195/55	TÜV
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	130	195/55	TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	130	195/55	TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	130	205/45	ABE
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	130	205/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	130	205/45	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	130	205/40, 215/35	TÜV
				Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1
207 Typ W*****	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	50-88	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	V		24	V 655.HM.24	0043	EC-26	50-110	185/65 M+S, 195/60 M+S	ABE
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	50-88	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	50-110	185/65 M+S, 195/60 M+S	ABE
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	50-88	185/65, 195/60	ABE
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	50-110	185/65 M+S, 195/60 M+S	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Peugeot											
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1		
207 Typ W****	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	50-88	185/65, 195/60	TÜV	
	Exclusive	O		20	O 705.HM.20	0043	EC-26	50-110	185/65 M+S, 195/60 M+S	TÜV	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	50-88	185/55, 195/50	ABE	
	Exclusive	W		25	W 656.HM.25	0043	EC-26	50-128	195/55, 205/50	ABE	
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	50-88	195/50	ABE	
	Exclusive	Z		25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	50-128	195/55, 215/45	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	50-128	195/55, 215/45	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	50-128	205/45, 215/45	ABE/TÜV	
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1		
207 SW Typ W****	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	50-88	185/65, 195/60	ABE	
	Exclusive	V		24	V 655.HM.24	0043	EC-26	50-110	185/65 M+S, 195/60 M+S	ABE	
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	50-88	185/65, 195/60	ABE	
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	50-110	185/65 M+S, 195/60 M+S	i.V./i.p.	
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	50-88	185/65, 195/60	ABE	
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	50-110	185/65 M+S, 195/60 M+S	ABE	
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	50-88	185/65, 195/60	TÜV	
	Exclusive	O		20	O 705.HM.20	0043	EC-26	50-110	185/65 M+S, 195/60 M+S	TÜV	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	50-88	185/55, 195/50	ABE	
	Exclusive	W		25	W 656.HM.25	0043	EC-26	50-128	195/55, 205/50	ABE	
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	50-88	195/50	ABE	
	Exclusive	Z		25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	50-128	195/55, 215/45	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	50-128	195/55, 215/45	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	50-128	205/45, 215/45	ABE/TÜV	
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1		
207 CC Typ W****	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	80-110	195/55	ABE	
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	80-110	195/55, 215/45	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	80-110	195/55, 215/45	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	80-110	205/45, 215/45	ABE/TÜV	
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1		
207 RC Typ W****	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	128	195/55, 205/50	ABE	
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	128	195/55, 215/45	ABE	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	128	195/55, 215/45	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	128	205/45, 215/45	ABE/TÜV	
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1		
306 inkl. Cabrio und Break Typ 7D, 7A/7, 7*...*	Exclusive	V	5,5Jx14H2	24	V 554.HM.24	0043	EC-26	43-74	175/65, 185/60	ABE	
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	43-74	175/65, 185/60	ABE	
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1		
307 Typ 3*...*	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	50-80	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	V		24	V 655.HM.24	0043	EC-26	50-103	195/65 M+S	ABE	
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	50-80	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	50-103	195/65 M+S	ABE	
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	50-80	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	50-103	195/65 M+S	ABE	
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	50-80	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	O		20	O 705.HM.20	0043	EC-26	50-103	195/65 M+S	ABE	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	50-130	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	50-130	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	50-130	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	50-130	215/45, 225/45	TÜV	
				Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1	
	307 Break / SW Typ 3*...*	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	50-80	195/65, 205/60	ABE
Exclusive		V		24	V 655.HM.24	0043	EC-26	50-103	195/65 M+S	ABE	
Exclusive		W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	50-80	195/65, 205/60	ABE	
Exclusive		W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	50-103	195/65 M+S	ABE	
Exclusive		Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	50-80	195/65, 205/60	ABE	
Exclusive		Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	50-103	195/65 M+S	ABE	
Exclusive		O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	50-80	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
Exclusive		O		20	O 705.HM.20	0043	EC-26	50-103	195/65 M+S	ABE	
Exclusive		W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	50-103	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
Exclusive		Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	50-103	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
ATS		Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	50-103	205/55, 225/50	TÜV	
ATS		Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	50-103	215/45, 225/45	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1		
307 CC Typ 3*...*		Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	80-103	195/65 M+S	ABE
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	80-103	195/65 M+S	ABE	
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	80-103	195/65 M+S	ABE	
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	80-103	195/65 M+S	ABE	
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	80-130	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	80-130	205/55, 225/50	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	80-130	205/55, 225/50	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	80-130	215/45, 225/45	TÜV	

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Peugeot											
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1		
308 Typ 4*****	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	66-103	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	66-103	195/65, 205/60	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	66-103	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	66-103	195/65, 205/60	TÜV	
	Exclusive	W		25	W 656.HM.25	0043	EC-26	66-110	205/55, 215/55	ABE	
	Exclusive	Z	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	66-110	205/55, 215/55	ABE		
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	66-110	205/55, 215/55	TÜV	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	66-110	215/45	ABE	
	ATS	Pegasus		20	75715.20.07.M	0043	EC-11	66-128	225/45, 235/45	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 108/4		Nabenbohrung/centre bore:				65,1		
308 Break / SW Typ 4*****	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	66-103	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	66-103	195/65, 205/60	TÜV	
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	66-103	195/65, 205/60	ABE	
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	66-103	195/65, 205/60	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		25	W 656.HM.25	0043	EC-26	66-110	205/55, 215/55	ABE	
	Exclusive	Z	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	66-110	205/55, 215/55	ABE		
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	66-110	205/55, 215/55	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	66-110	215/45	ABE	
	ATS	Pegasus		20	75715.20.07.M	0043	EC-11	66-128	225/45, 235/45	ABE/TÜV	
			Lochkreis/pcd: 108/5		Nabenbohrung/centre bore:				65,1		
407 inkl. SW Typ 6*...*	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2253	2009	80-155	215/50, 215/55	TÜV	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2253	EC-11	80-155	215/50, 215/55	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B5	108A	N23	80-155	215/50, 215/55	i.V./i.p.	
	Exclusive	V	45	V 757.IY.45	2253	EC-26	80-155	215/50, 215/55	TÜV		
	Exclusive	W	45	W 757.IY.45	2253	EC-26	80-155	215/50, 215/55	TÜV		
	Exclusive	Z	45	Z 757.IY.45	2253	EC-26	80-155	215/50, 215/55	TÜV		
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.08	2253	2009	80-155	215/45, 225/45	ABE	
	ATS	DTM		35	80816.35.08.M	036	2011	80-155	225/45, 235/40	TÜV	
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.08	2253	EC-11	80-155	225/45, 235/40	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	108A	N23	80-155	225/45, 235/40	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2253	EC-26	80-155	225/45, 235/40	ABE	
	Exclusive	Z	45	Z 808.IY.45	2253	EC-26	80-155	225/45, 235/40	ABE		
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.08.M	036	N23	80-155	225/45, 235/40	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		42	O 858.IY.42	2253	EC-26	80-155	225/45, 235/40	ABE/TÜV	
	ATS	Sirius	8Jx19H2	45	80913.45.08	2253	2009	80-155	225/40, 235/35	TÜV	
	ATS	Apollo 11		42	85910.42.08	2253	EC-11	80-155	225/40, 235/35	ABE/TÜV	
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.08.M	036	N23	80-155	225/40, 235/35	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.M	036	N23	80-155	225/40, 235/35	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.M	036	N23	80-155	225/40, 235/35	i.V./i.p.	
				Lochkreis/pcd: 108/5		Nabenbohrung/centre bore:				65,1	
	407 Coupé Typ 6*...*	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2253	2009	100-155	215/55, 225/50	ABE
ATS		Pegasus	45		75715.45.08	2253	EC-11	100-155	215/55, 225/50	ABE	
ATS		X-Treme	45		XT 757.45.B5	108A	N23	100-155	215/55, 225/50	i.V./i.p.	
Exclusive		V	45	V 757.IY.45	2253	EC-26	100-155	215/55, 225/50	ABE		
Exclusive		W	45	W 757.IY.45	2253	EC-26	100-155	215/55, 225/50	ABE		
Exclusive		Z	45	Z 757.IY.45	2253	EC-26	100-155	215/55, 225/50	ABE		
ATS		DTM	8Jx18H2	35	80816.35.08.M	036	2011	100-155	225/45, 235/45	TÜV	
ATS		Pegasus		45	80820.45.08	2253	EC-11	100-155	225/45, 235/45	ABE	
ATS		X-Treme	8,5Jx18H2	45	XT 808.45.B5	108A	N23	100-155	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
Exclusive		W		45	W 808.IY.45	2253	EC-26	100-155	225/45, 235/45	ABE	
Exclusive		Z		45	Z 808.IY.45	2253	EC-26	100-155	225/45, 235/45	ABE	
ATS		Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.08.M	036	N23	100-155	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
Exclusive		O		42	O 858.IY.42	2253	EC-26	100-155	225/45, 235/45	ABE	
ATS		Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2253	EC-11	100-155	225/40, 235/40	ABE	
ATS		Victory		40	VI 859.40.08.M	036	N23	100-155	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
ATS		X-Treme		40	XT 859.40.08.M	036	N23	100-155	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd: 108/5		Nabenbohrung/centre bore:				65,1		
607 Typ 9*...*		ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	45	75615.45.08	2253	EC-11	79-116	215/60, 225/55	ABE
	ATS	X-Treme	45		XT 756.45.B5	108A	N23	79-116	215/60, 225/55	i.V./i.p.	
	Exclusive	O	45		O 756.IY.45	2253	EC-26	79-116	215/60, 225/55	ABE	
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	45	75713.45.08	2253	2009	79-116	225/50,235/45	ABE	
	ATS	Pegasus		45	75715.45.08	2253	EC-11	79-116	225/50,235/45	ABE	
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	45	XT 757.45.B5	108A	N23	79-116	225/50,235/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	V		45	V 757.IY.45	2253	EC-26	79-116	225/50,235/45	ABE	
	Exclusive	W		45	W 757.IY.45	2253	EC-26	79-116	225/50,235/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	Z	45	Z 757.IY.45	2253	EC-26	79-116	225/50,235/45	ABE		
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.08	2253	2009	79-116	225/45	ABE	
	ATS	DTM		35	80816.35.08.M	036	2011	79-116	225/40, 235/40	TÜV	
	ATS	Pegasus	8Jx18H2	45	80820.45.08	2253	EC-11	79-116	225/40, 235/40	ABE	
	ATS	X-Treme		45	XT 808.45.B5	108A	N23	79-116	225/40, 235/40	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		45	W 808.IY.45	2253	EC-26	79-116	225/40, 235/40	ABE	
	Exclusive	Z	45	Z 808.IY.45	2253	EC-26	79-116	225/40, 235/40	ABE		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Peugeot										
			Lochkreis/pcd:		108/5	Nabenbohrung/centre bore:			65,1	
607 Typ 9*...*	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.08.M	036	N23	79-116	225/40, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.08	2253	EC-11	79-116	235/35, 245/35	ABE/TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.08.M	036	N23	79-116	235/35, 245/35	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.08.M	036	N23	79-116	235/35, 245/35	i.V./i.p.
			Lochkreis/pcd:		114,3/5	Nabenbohrung/centre bore:			67,1	
4007 Typ V*****	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.MY.38	2551	EC-26	115, 125	215/70 (1), 225/65 (2)	ABE
	ATS	X-Treme	8Jx18H2	40	XT 808.40.B8	23	N23	115, 125	225/55, 235/50	i.V./i.p.
	Exclusive	W		40	W 808.MY.40	2551	EC-26	115, 125	225/55, 235/50	ABE/TÜV
	ATS	Victory	8,5Jx18H2	40	VI 858.40.12.P	046	N23	115, 125	235/50, 255/45	i.V./i.p.
	ATS	Victory	8,5Jx19H2	40	VI 859.40.12.P	046	N23	115, 125	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.12.P	046	N23	115, 125	235/45, 245/45	i.V./i.p.
	ATS	Cetus	8,5Jx20H2	35	85201.35.12.P	047	2011	115, 125	245/40, 255/35	TÜV
	ATS	Cetus		40	85201.40.12.P	046	2011	115, 125	245/40, 255/35	TÜV
	ATS	Victory	9Jx20H2	35	VI 9020.35.12.P	047	N23	115, 125	245/40, 255/35	i.V./i.p.
ATS	X-Treme		35	XT 9020.35.12.P	047	N23	115, 125	245/40, 255/35	i.V./i.p.	
			Lochkreis/pcd:		108/4	Nabenbohrung/centre bore:			65,1	
Partner Typ G*...*	Exclusive	V	5,5Jx14H2	24	V 554.HM.24	0043	EC-26	48-66	175/70	ABE
	Exclusive	V		24	V 554.HM.24	0043	EC-26	66	175/65 C	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	48-66	175/70	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	66	175/65 C	ABE
			Lochkreis/pcd:		108/4	Nabenbohrung/centre bore:			65,1	
Partner Typ 5, 5*...*	Exclusive	V	5,5Jx14H2	24	V 554.HM.24	0043	EC-26	43-80	175/65, 175/70	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	43-80	175/65, 175/70	ABE
			Lochkreis/pcd:		108/4	Nabenbohrung/centre bore:			65,1	
Partner Typ M59, M59GL, M59GN	Exclusive	V	5,5Jx14H2	24	V 554.HM.24	0043	EC-26	44-66	175/65 C	ABE
	Exclusive	W		24	W 554.HM.24	0043	EC-11	44-66	175/65 C	ABE
			Lochkreis/pcd:		108/4	Nabenbohrung/centre bore:			65,1	
Partner Typ 7*****, B9	Exclusive	V	6,5Jx15H2	24	V 655.HM.24	0043	EC-26	55-80	195/65, 195/70	ABE
	Exclusive	W		24	W 655.HM.24	0043	EC-26	55-80	195/65, 195/70	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		24	Z 655.HM.24	0043	EC-26	55-80	195/65, 195/70	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	20	O 705.HM.20	0043	EC-26	55-80	195/65, 195/70	i.V./i.p.
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	25	W 656.HM.25	0043	EC-26	55-80	205/60, 215/55	ABE
	Exclusive	Z	7Jx16H2	25	Z 706.HM.25	0043	EC-26	55-80	205/60, 215/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	18	75615.18.07.M	0043	EC-11	55-80	205/60, 215/55	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	20	75715.20.07.M	0043	EC-11	55-80	205/50, 235/45	TÜV
			Lochkreis/pcd:		98/4	Nabenbohrung/centre bore:			58,2	
Bipper Typ A, 225L	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1642	EC-26	50, 54	175/70, 185/65	i.V./i.p.
	Exclusive	V		43	V 554.EX.43	1642	EC-26	50, 54	175/70, 185/65	i.V./i.p.
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1642	EC-11	50, 54	175/70, 185/65	i.V./i.p.
	Exclusive	W		43	W 554.EX.43	1642	EC-11	50, 54	175/70, 185/65	i.V./i.p.
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1642	EC-26	50, 54	185/60, 185/65	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1642	EC-26	50, 54	185/60, 185/65	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		35	Z 655.EX.35	1642	EC-26	50, 54	185/60, 185/65	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.EX.38	1642	EC-26	50, 54	185/60, 185/65	i.V./i.p.
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	42	W 656.EX.42	1642	EC-26	50, 54	195/50, 195/55	ABE
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.04	1642	EC-11	50, 54	195/50, 205/50	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 706.EX.37	1642	EC-26	50, 54	195/50, 205/50	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.EX.37	1642	EC-26	50, 54	195/50, 205/50	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.04	1642	2009	50, 54	205/45, 215/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		37	75715.37.04	1642	EC-11	50, 54	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.EX.38	1642	EC-26	50, 54	205/45, 215/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.04	1642	2009	50, 54	205/40, 215/35	i.V./i.p.

(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1400 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1400kg

(2) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1420 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1420kg

Achtung Sonderzubehör (Preispauschale von 2€ pro VS-Set) / this kit is a special accessories and the costs are 2€ for each wheel