

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Skoda										
			Lochkreis/pcd: 100/4		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Felicia Typ 791, 795	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.EX.35	1540	EC-26	40-55	175/60, 175/65	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.EX.35	1540	EC-11	40-55		175/60, 175/65
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.EX.38	1540	EC-26	40-55	195/45	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.EX.38	1540	EC-26	40-55		195/45
	Exclusive	Z	7Jx15H2	35	Z 655.EX.35	1540	EC-26	40-55	195/45	TÜV
	ATS	DTC		35	70555.35.52	1540	EC-30	40-55		195/45
Exclusive	O	38		O 705.EX.38	1540	EC-26	40-55	195/45		TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Fabia / Felicia incl. Kombi Typ 6Y	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.FE.35	ohne	EC-26	37-74	165/70, 185/60	ABE
	Exclusive	V		35	V 554.FX.35	1553	EC-26	37-74		165/70, 185/60
	Exclusive	W	6,5Jx15H2	35	W 554.FE.35	ohne	EC-11	37-74	165/70, 185/60	ABE
	Exclusive	V		38	V 655.FE.38	ohne	EC-26	37-96		185/55, 195/50
	Exclusive	V	7Jx15H2	38	V 655.FX.38	1553	EC-26	37-96	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.FE.38	ohne	EC-26	37-96		185/55, 195/50
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 655.FX.38	1553	EC-26	37-96	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.FX.35	1553	EC-26	37-96		185/55, 195/50
	Exclusive	O	7Jx17H2	38	O 705.FE.38	ohne	EC-26	37-96	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.FX.38	1553	EC-26	37-96		185/55, 195/50
	Exclusive	W	7Jx16H2	38	W 656.FE.38	ohne	EC-26	37-96	205/45	TÜV
	Exclusive	W		38	W 656.FX.38	1553	EC-26	37-96		205/45
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1553	2009	37-96	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Taurus		38	70615.38.05	1553	EC-11	37-96		205/45, 215/40
	Exclusive	V	7Jx17H2	37	V 706.FE.37	ohne	EC-26	37-96	205/45, 215/40	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.FX.37	1553	EC-26	37-96		205/45, 215/40
	Exclusive	Z	7,5Jx17H2	37	Z 706.FX.37	1553	EC-26	37-96	205/45, 215/40	TÜV
	ATS	Sirius		37	70715.37.05	1553	2009	37-96		205/40, 215/35
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.05	1553	2009	37-96	205/40	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.05	1553	EC-11	37-96		205/40, 215/35
	Exclusive	O	8Jx17H2	38	O 757.FE.38	ohne	EC-26	37-96	205/40	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.FX.38	1553	EC-26	37-96		205/40
	Exclusive	V	8Jx17H2	37	V 757.FX.37	1553	EC-26	37-96	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.FX.37	1553	EC-26	37-96		205/40, 215/35
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1553	EC-11	37-96	205/40	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.05	1553	EC-11	37-96		205/40
Exclusive	K	8Jx17H2	35	K 807.FX.35	1553	EC-26	37-96	205/40	TÜV	
Exclusive	O		35	O 807.FX.35	1553	EC-26	37-96		205/40	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Fabia Typ 5J	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.FE.35	ohne	EC-26	44-63	185/60, 185/65	ABE
	Exclusive	V		35	V 554.FX.35	1553	EC-26	44-63		185/60, 185/65
	Exclusive	W	6,5Jx15H2	35	W 554.FE.35	ohne	EC-11	44-63	185/60, 185/65	ABE
	Exclusive	V		38	V 655.FE.38	ohne	EC-26	44-77		185/55, 195/50
	Exclusive	V	7Jx15H2	38	V 655.FX.38	1553	EC-26	44-77	185/55, 195/50	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.FE.38	ohne	EC-26	44-77		185/55, 195/50
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 655.FX.38	1553	EC-26	44-77	185/55, 195/50	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 655.FX.35	1553	EC-26	44-77		185/55, 195/50
	Exclusive	O	7Jx17H2	38	O 705.FE.38	ohne	EC-26	44-77	185/55, 195/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 705.FX.38	1553	EC-26	44-77		185/55, 195/50
	Exclusive	W	7Jx16H2	38	W 656.FE.38	ohne	EC-26	44-77	195/45, 205/45	ABE
	Exclusive	W		38	W 656.FX.38	1553	EC-26	44-77		195/45, 205/45
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1553	2009	44-77	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		38	70615.38.05	1553	EC-11	44-77		195/45, 205/45
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	37	V 706.FE.37	ohne	EC-26	44-77	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.FX.37	1553	EC-26	44-77		195/45, 205/45
	Exclusive	Z	7,5Jx16H2	37	Z 706.FX.37	1553	EC-26	44-77	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		37	75615.37.05	1553	EC-11	44-77		195/45, 205/45
	Exclusive	O	7Jx17H2	37	O 756.FE.37	ohne	EC-26	44-77	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		37	O 756.FX.37	1553	EC-26	44-77		195/45, 205/45
	ATS	Sirius	7,5Jx17H2	37	70715.37.05	1553	2009	44-77	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.05	1553	2009	44-77		205/40
	ATS	Pegasus	7,5Jx17H2	37	75715.37.05	1553	EC-11	44-77	195/40, 205/40	ABE/TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.FE.38	ohne	EC-26	44-77		205/40
	Exclusive	O	7Jx18H2	38	O 757.FX.38	1553	EC-26	44-77	205/40	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 757.FX.37	1553	EC-26	44-77		195/40, 205/40
	Exclusive	Z	7,5Jx18H2	37	Z 757.FX.37	1553	EC-26	44-77	195/40, 205/40	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix		40	70810.40.05	1553	2009	44-77		205/35, 215/35
	ATS	Sirius	8Jx18H2	37	75810.37.05	1553	2009	44-77	205/35, 215/35	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.05	1553	2009	47-77		205/35, 215/35
ATS	Pegasus	8Jx18H2	35	80820.35.05	1553	EC-11	47-77	205/35, 215/35	i.V./i.p.	
Exclusive	Z		35	Z 808.FX.35	1553	EC-26	47-77		205/35, 215/35	TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Skoda										
			Lochkreis/pcd: 100/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Fabia Combi Typ 5J	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.FE.35	ohne	EC-26	44-63	185/60, 185/65	TÜV
	Exclusive	V		35	V 554.FX.35	1553	EC-26	44-63	185/60, 185/65	i.V./i.p.
	Exclusive	W		35	W 554.FE.35	ohne	EC-11	44-63	185/60, 185/65	TÜV
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.FE.38	ohne	EC-26	44-77	185/55, 195/50	ABE
	Exclusive	V		38	V 655.FX.38	1553	EC-26	44-77	185/55, 195/50	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.FE.38	ohne	EC-26	44-77	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.FX.38	1553	EC-26	44-77	185/55, 195/50	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		35	Z 655.FX.35	1553	EC-26	44-77	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.FE.38	ohne	EC-26	44-77	185/55, 195/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 705.FX.38	1553	EC-26	44-77	185/55, 195/50	i.V./i.p.
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.FE.38	ohne	EC-26	44-77	195/45, 205/45	ABE
	Exclusive	W		38	W 656.FX.38	1553	EC-26	44-77	195/45, 205/45	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1553	2009	44-77	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		38	70615.38.05	1553	EC-11	44-77	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 706.FE.37	ohne	EC-26	44-77	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.FX.37	1553	EC-26	44-77	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.FX.37	1553	EC-26	44-77	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.05	1553	EC-11	44-77	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		37	O 756.FE.37	ohne	EC-26	44-77	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		37	O 756.FX.37	1553	EC-26	44-77	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7Jx17H2	37	70715.37.05	1553	2009	44-77	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.05	1553	2009	44-77	205/40	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.05	1553	EC-11	44-77	195/40, 205/40	ABE/TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.FE.38	ohne	EC-26	44-77	205/40	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 757.FX.38	1553	EC-26	44-77	205/40	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 757.FX.37	1553	EC-26	44-77	195/40, 205/40	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.FX.37	1553	EC-26	44-77	195/40, 205/40	ABE/TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.05	1553	2009	44-77	205/35, 215/35	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.05	1553	2009	44-77	205/35, 215/35	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	35	80817.35.05	1553	2009	47-77	205/35, 215/35	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		35	80820.35.05	1553	EC-11	47-77	205/35, 215/35	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		35	Z 808.FX.35	1553	EC-26	47-77	205/35, 215/35	TÜV
			Lochkreis/pcd: 100/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Roomster Typ 5J	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.FE.35	ohne	EC-26	47-63	185/60, 185/65	ABE
	Exclusive	V		35	V 554.FX.35	1553	EC-26	47-63	185/60, 185/65	ABE
	Exclusive	W		35	W 554.FE.35	ohne	EC-11	47-63	185/60, 185/65	ABE
	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.FE.38	ohne	EC-26	47-77	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	V		38	V 655.FX.38	1553	EC-26	47-77	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.FE.38	ohne	EC-26	47-77	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.FX.38	1553	EC-26	47-77	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 655.FX.35	1553	EC-26	47-77	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.FE.38	ohne	EC-26	47-77	185/55, 195/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 705.FX.38	1553	EC-26	47-77	185/55, 195/50	i.V./i.p.
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.FE.38	ohne	EC-26	47-77	195/45, 205/45	ABE
	Exclusive	W		38	W 656.FX.38	1553	EC-26	47-77	195/45, 205/45	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1553	2009	47-77	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		38	70615.38.05	1553	EC-11	47-77	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.FE.37	ohne	EC-26	47-77	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.FX.37	1553	EC-26	47-77	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.FX.37	1553	EC-26	47-77	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.05	1553	EC-11	47-77	195/45, 205/45	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.FE.37	ohne	EC-26	47-77	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		37	O 756.FX.37	1553	EC-26	47-77	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7Jx17H2	37	70715.37.05	1553	2009	47-77	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.05	1553	2009	47-77	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.05	1553	EC-11	47-77	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.FE.38	ohne	EC-26	47-77	205/40, 215/35	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 757.FX.38	1553	EC-26	47-77	205/40, 215/35	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 757.FX.37	1553	EC-26	47-77	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.FX.37	1553	EC-26	47-77	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1553	EC-11	47-77	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.05	1553	EC-11	47-77	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.FX.35	1553	EC-26	47-77	205/40, 215/35	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.05	1553	2009	47-77	215/35	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.05	1553	2009	47-77	215/35	TÜV
ATS	DTM-Fix	8Jx18H2	35	80817.35.05	1553	2009	47-77	215/35	TÜV	
ATS	Pegasus		35	80820.35.05	1553	EC-11	47-77	215/35	TÜV	
Exclusive	Z		35	Z 808.FX.35	1553	EC-26	47-77	215/35	TÜV	

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Skoda										
			Lochkreis/pcd: 100/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Roomster Scout Typ 5J	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.FE.38	ohne	EC-26	59-77	185/55 M+S, 195/55	ABE
	Exclusive	V		38	V 655.FX.38	1553	EC-26	59-77	185/55 M+S, 195/55	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.FE.38	ohne	EC-26	59-77	185/55 M+S, 195/55	TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.FX.38	1553	EC-26	59-77	185/55 M+S, 195/55	i.V./i.p.
	Exclusive	Z	7Jx15H2	35	Z 655.FX.35	1553	EC-26	59-77	185/55 M+S, 195/55	ABE
	Exclusive	O		38	O 705.FE.38	ohne	EC-26	59-77	185/55 M+S, 195/55	i.V./i.p.
	Exclusive	O	6,5Jx16H2	38	O 705.FX.38	1553	EC-26	59-77	185/55 M+S, 195/55	i.V./i.p.
	Exclusive	W		38	W 656.FE.38	ohne	EC-26	59-77	195/45, 205/45	ABE
	Exclusive	W		38	W 656.FX.38	1553	EC-26	59-77	195/45, 205/45	ABE
	ATS	Sirius		7Jx16H2	35	70614.35.05	1553	2009	59-77	195/45, 205/45
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.05	1553	EC-11	59-77	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 706.FE.37	ohne	EC-26	59-77	195/45, 205/45	ABE
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	37	V 706.FX.37	1553	EC-26	59-77	195/45, 205/45	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 706.FX.37	1553	EC-26	59-77	195/45, 205/45	ABE
	ATS	Pegasus		37	75615.37.05	1553	EC-11	59-77	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		37	O 756.FE.37	ohne	EC-26	59-77	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O	7Jx17H2	37	O 756.FX.37	1553	EC-26	59-77	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		7Jx17H2	37	70715.37.05	1553	2009	59-77	205/40, 215/35
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.05	1553	2009	59-77	205/40, 215/35	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.05	1553	EC-11	59-77	205/40, 215/35	ABE/TÜV
	Exclusive	O	8Jx17H2	38	O 757.FE.38	ohne	EC-26	59-77	205/40, 215/35	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 757.FX.38	1553	EC-26	59-77	205/40, 215/35	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 757.FX.37	1553	EC-26	59-77	205/40, 215/35	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.FX.37	1553	EC-26	59-77	205/40, 215/35	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	7Jx18H2	35	80717.35.05	1553	EC-11	59-77	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.05	1553	EC-11	59-77	205/40, 215/35	i.V./i.p.
	Exclusive	O	7,5Jx18H2	35	O 807.FX.35	1553	EC-26	59-77	205/40, 215/35	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix		40	70810.40.05	1553	2009	59-77	215/35	TÜV
	ATS	Sirius		37	75810.37.05	1553	2009	59-77	215/35	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix		8Jx18H2	35	80817.35.05	1553	2009	59-77	215/35
ATS	Pegasus	Z	35	80820.35.05	1553	EC-11	59-77	215/35	i.V./i.p.	
Exclusive	Z		35	Z 808.FX.35	1553	EC-26	59-77	215/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 100/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Praktik Typ 5J	Exclusive	V	5,5Jx14H2	35	V 554.FE.35	ohne	EC-26	51, 63	175/70, 185/60	TÜV
	Exclusive	V		35	V 554.FX.35	1553	EC-26	51, 63	175/70, 185/60	i.V./i.p.
	Exclusive	W	6,5Jx15H2	35	W 554.FE.35	ohne	EC-11	51, 63	175/70, 185/60	TÜV
	Exclusive	V		38	V 655.FE.38	ohne	EC-26	51-63	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	V		38	V 655.FX.38	1553	EC-26	51-63	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 655.FE.38	ohne	EC-26	51-63	185/55, 195/50	TÜV
	Exclusive	W	7Jx15H2	38	W 655.FX.38	1553	EC-26	51-63	185/55, 195/50	i.V./i.p.
	Exclusive	Z		35	Z 655.FX.35	1553	EC-26	51-63	185/55, 195/50	ABE/TÜV
	Exclusive	O	6,5Jx16H2	38	O 705.FE.38	ohne	EC-26	51-63	185/55, 195/50	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 705.FX.38	1553	EC-26	51-63	185/55, 195/50	i.V./i.p.
	Exclusive	W		38	W 656.FE.38	ohne	EC-26	51-63	195/45, 205/45	ABE
	Exclusive	W		38	W 656.FX.38	1553	EC-26	51-63	195/45, 205/45	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1553	2009	51-63	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus	7Jx16H2	38	70615.38.05	1553	EC-11	51-63	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 706.FE.37	ohne	EC-26	51-63	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	V	7,5Jx16H2	37	V 706.FX.37	1553	EC-26	51-63	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.FX.37	1553	EC-26	51-63	195/45, 205/45	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		37	75615.37.05	1553	EC-11	51-63	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		37	O 756.FE.37	ohne	EC-26	51-63	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O	7Jx17H2	37	O 756.FX.37	1553	EC-26	51-63	195/45, 205/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		7Jx17H2	37	70715.37.05	1553	2009	51-63	205/40, 215/35
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.05	1553	2009	51-63	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.05	1553	EC-11	51-63	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	O	8Jx17H2	38	O 757.FE.38	ohne	EC-26	51-63	205/40, 215/35	i.V./i.p.
	Exclusive	O		38	O 757.FX.38	1553	EC-26	51-63	205/40, 215/35	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 757.FX.37	1553	EC-26	51-63	205/40, 215/35	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.FX.37	1553	EC-26	51-63	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	7Jx18H2	35	80717.35.05	1553	EC-11	51-63	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.05	1553	EC-11	51-63	205/40, 215/35	i.V./i.p.
	Exclusive	O	7,5Jx18H2	35	O 807.FX.35	1553	EC-26	51-63	205/40, 215/35	i.V./i.p.
ATS	DTM-Fix	40		70810.40.05	1553	2009	51-63	205/35, 215/35	TÜV	
ATS	Sirius	37		75810.37.05	1553	2009	51-63	215/35	i.V./i.p.	
ATS	DTM-Fix	8Jx18H2		35	80817.35.05	1553	2009	51-63	215/35	i.V./i.p.
ATS	Pegasus	Z	35	80820.35.05	1553	EC-11	51-63	215/35	i.V./i.p.	
Exclusive	Z		35	Z 808.FX.35	1553	EC-26	51-63	205/35, 215/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 100/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Octavia inkl. Combi Typ 1U	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.FE.38	ohne	EC-26	44-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	V		38	V 655.FX.38	1553	EC-26	44-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W	W	38	W 655.FE.38	ohne	EC-26	44-110	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.FX.38	1553	EC-26	44-110	195/65, 205/60	ABE

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Skoda										
			Lochkreis/pcd: 100/5				Nabenbohrung/centre bore: 57,1			
Octavia inkl. Combi Typ 1U	Exclusive	Z	6,5Jx15H2	35	Z 655.FX.35	1553	EC-26	44-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.FE.38	ohne	EC-26	44-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	O		38	O 705.FX.38	1553	EC-26	44-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.FE.38	ohne	EC-26	44-132	205/55, 215/50	ABE/TÜV
	Exclusive	W		38	W 656.FX.38	1553	EC-26	44-132	205/55, 215/50	ABE/TÜV
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.05	1553	2009	44-132	205/55, 215/50	TÜV
	ATS	Taurus		38	70615.38.05	1553	EC-11	44-132	205/55, 215/50	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.FX.37	1553	EC-26	44-132	205/55, 215/50	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.FE.37	ohne	EC-26	44-132	205/55, 215/50	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 706.FX.37	1553	EC-26	44-132	205/55, 215/50	TÜV
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.05	1553	EC-11	44-132	205/55, 215/50	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.FE.37	ohne	EC-26	44-132	205/55, 215/50	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.FX.37	1553	EC-26	44-132	205/55, 215/50	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	37	70715.37.05	1553	2009	44-132	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.05	1553	2009	44-132	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2650	EC-30	44-132	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.05	1553	EC-11	44-132	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.FE.38	ohne	EC-26	44-132	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		38	O 757.FX.38	1553	EC-26	44-132	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	V		37	V 757.FX.37	1553	EC-26	44-132	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	Z		37	Z 757.FX.37	1553	EC-26	44-132	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Apollo 11	8Jx17H2	35	80717.35.05	1553	EC-11	44-132	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.05	1553	EC-11	44-132	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.FX.35	1553	EC-26	44-132	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.05	1553	2009	44-132	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.05.E	003	2011	44-132	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.05	1553	2009	44-132	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.05	1553	EC-11	44-132	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.FX.35	1553	EC-26	44-132	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.05	1553	EC-11	44-132	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.05	1553	EC-11	44-132	225/35, 225/40	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 858.35.05.E	051	N23	44-132	225/35, 225/40	TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.FX.30	1553	EC-26	44-132	225/35, 225/40	TÜV
ATS	Sirius	8Jx19H2	35	80913.35.05	1553	2009	44-132	215/35, 225/35	TÜV	
ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.05	1553	EC-11	44-132	215/35, 225/35	TÜV	
ATS	Taurus		30	85911.30.05	1553	EC-11	44-132	215/35, 225/35	TÜV	
ATS	Victory		35	VI 859.35.05.E	051	N23	44-132	215/35, 225/35	TÜV	
ATS	X-Treme		35	XT 859.35.05.E	051	N23	44-132	215/35, 225/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5				Nabenbohrung/centre bore: 57,1			
Octavia inkl. Combi Typ 1Z	Exclusive	V	6,5Jx15H2	38	V 655.KY.38	2650	EC-32	55-118	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	V		45	V 655.AU.45	ohne	EC-26	55-118	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	V		45	V 655.KY.45	2650	EC-32	55-118	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		38	W 655.KY.38	2650	EC-26	55-118	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W		45	W 655.AU.45	ohne	EC-26	55-118	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	W		45	W 655.KY.45	2650	EC-26	55-118	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	Z		45	Z 655.AU.45	ohne	EC-32	55-118	195/65, 205/60	ABE
	Exclusive	O	7Jx15H2	38	O 705.KY.38	2650	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	O		50	O 705.AU.50	ohne	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	O		50	O 705.KY.50	2650	EC-26	55-110	195/65, 205/60	ABE/TÜV
	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	55-118	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	W		38	W 656.KY.38	2650	EC-26	55-147	205/55 M+S	TÜV
	Exclusive	W		50	W 656.AU.50	ohne	EC-26	55-118	205/55, 225/50	ABE
	Exclusive	W		50	W 656.AU.50	ohne	EC-26	55-147	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2650	EC-26	55-118	205/55, 225/50	ABE
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2650	EC-26	55-147	205/55 M+S	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	55-118	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	Sirius		35	70614.35.10	2650	2009	55-147	205/55 M+S	TÜV
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	55-118	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	55-147	205/55 M+S	ABE
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	55-118	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	55-147	205/55 M+S	TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	55-118	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	55-147	205/55 M+S	ABE
	ATS	Taurus		48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	55-118	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	55-147	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	55-118	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	55-147	205/55 M+S	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	55-118	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	55-147	205/55 M+S	TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	55-118	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	55-147	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	55-118	205/55, 225/50	ABE/TÜV
Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	55-147	205/55 M+S	ABE	

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Skoda										
			Lochkreis/pcd:	112/5	Nabenbohrung/centre bore:			57,1		
Octavia inkl. Combi Typ 1Z	Exclusive	Z	7Jx16H2	35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	55-118	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	55-147	205/55 M+S	TÜV
	Exclusive	Z	7,5Jx16H2	48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	55-118	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	55-147	205/55 M+S	ABE
	ATS	Pegasus		37	75615.37.10	2650	EC-11	55-118	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75615.37.10	2650	EC-11	55-147	205/55 M+S	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	55-118	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	55-147	205/55 M+S	ABE
	ATS	Pegasus		50	75615.50.10	2650	EC-11	55-118	205/55	ABE
	ATS	Pegasus		50	75615.50.10	2650	EC-11	55-147	205/55 M+S	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	55-118	205/55, 225/50	TÜV
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	55-147	205/55 M+S	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	55-118	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	55-147	205/55 M+S	ABE
	ATS	X-Treme		50	XT 756.50.B7	45	N23	55-118	205/55	ABE
	ATS	X-Treme		50	XT 756.50.B7	45	N23	55-147	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	55-118	205/55, 225/50	TÜV
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	55-147	205/55 M+S	TÜV
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	55-118	205/55, 225/50	ABE/TÜV
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	55-147	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	W	38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	55-118	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W	38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	55-147	205/55 M+S	TÜV	
	Exclusive	W	38	W 756.KY.38	2650	EC-26	55-118	205/55, 225/50	TÜV	
	Exclusive	W	38	W 756.KY.38	2650	EC-26	55-147	205/55 M+S	TÜV	
	Exclusive	W	50	W 756.AU.50	ohne	EC-26	55-118	205/55	ABE	
	Exclusive	W	50	W 756.AU.50	ohne	EC-26	55-147	205/55 M+S	ABE	
	Exclusive	W	50	W 756.KY.50	2650	EC-26	55-118	205/55	ABE	
	Exclusive	W	50	W 756.KY.50	2650	EC-26	55-147	205/55 M+S	ABE	
	ATS	Sirius	48	70715.48.10	2650	2009	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE	
	ATS	DTM-Fix	38	75713.38.10	2650	2009	55-147	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	ATS	DTM-Fix	50	75713.50.10	2650	2009	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE	
	ATS	DTC	35	75714.35.55	2650	EC-30	55-147	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	37	75715.37.10	2650	EC-11	55-147	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	ATS	Pegasus	45	75715.45.10	2650	EC-11	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	Pegasus	50	75715.50.10	2650	EC-11	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE	
	ATS	X-Treme	37	XT 757.37.B7	45	N23	55-147	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	ATS	X-Treme	45	XT 757.45.B7	45	N23	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	X-Treme	50	XT 757.50.B7	45	N23	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE	
	Exclusive	O	45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	O	45	O 757.KY.45	2650	EC-26	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	O	50	O 757.AU.50	ohne	EC-26	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE	
	Exclusive	O	50	O 757.KY.50	2650	EC-26	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE	
	Exclusive	V	37	V 757.KY.37	2650	EC-32	55-147	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	Exclusive	V	45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	V	50	V 757.KY.50	2650	EC-32	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE	
	Exclusive	W	37	W 757.KY.37	2650	EC-26	55-147	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	Exclusive	W	45	W 757.KY.45	2650	EC-26	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	W	50	W 757.KY.50	2650	EC-26	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE	
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	55-147	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	Exclusive	Z	45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV	
	Exclusive	Z	50	Z 757.AU.50	ohne	EC-32	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE	
	ATS	Sirius	35	80716.35.10	2650	2009	55-147	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	ATS	Sirius	43	80716.43.10	2650	2009	55-147	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11	35	80717.35.10	2650	EC-11	55-147	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	ATS	Apollo 11	45	80717.45.10	2650	EC-11	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV	
	ATS	Taurus	35	80718.35.10	2650	EC-09	55-147	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
	ATS	Taurus	45	80718.45.10	2650	EC-09	55-147	215/45 M+S, 225/45	TÜV	
Exclusive	O	35	O 807.KY.35	2650	EC-26	55-147	215/45 M+S, 225/45	TÜV		
Exclusive	O	45	O 807.KY.45	2650	EC-26	55-147	215/45 M+S, 225/45	ABE/TÜV		
ATS	Sirius	37	75810.37.10	2650	2009	55-147	225/40	TÜV		
ATS	Sirius	51	75810.51.10	2650	2009	55-147	225/40	ABE/TÜV		
ATS	DTM	35	80816.35.10.E	009	2011	55-147	225/40	TÜV		
ATS	DTM	42	80816.42.10.E	052	2011	55-147	225/40	TÜV		
ATS	DTM-Fix	35	80817.35.10	2650	2009	55-147	225/40	TÜV		
ATS	DTM-Fix	45	80817.45.10	2650	2009	55-147	225/40	TÜV		
ATS	Pegasus	35	80820.35.10	2650	EC-11	55-147	225/40	TÜV		
ATS	Pegasus	45	80820.45.10	2650	EC-11	55-147	225/40	TÜV		
ATS	X-Treme	35	XT 808.35.B7	45	N23	55-147	225/40	TÜV		
ATS	X-Treme	40	XT 808.40.B7	45	N23	55-147	225/40	TÜV		
ATS	X-Treme	50	XT 808.50.B7	45	N23	55-147	225/40	ABE		
Exclusive	W	35	W 808.KY.35	2650	EC-26	55-147	225/40	TÜV		
Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2650	EC-26	55-147	225/40	TÜV		
Exclusive	W	50	W 808.KY.50	2650	EC-26	55-147	225/40	ABE		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Skoda										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Octavia inkl. Combi Typ 1Z	Exclusive	Z	8Jx18H2	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	55-147	225/40	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	55-147	225/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2650	EC-11	55-147	225/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	55-147	225/40	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	55-147	225/40	TÜV
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	55-147	225/40	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	39	80913.39.10	2650	2009	55-147	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.10	2650	EC-11	55-147	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.10	2650	EC-09	55-147	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	114	N23	55-147	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	009	N23	55-147	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	114	N23	55-147	225/35, 235/35	TÜV
ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.E	009	N23	55-147	225/35, 235/35	TÜV	
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Octavia Scout Typ 1Z	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	103, 110	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	W		50	W 656.AU.50	ohne	EC-26	103, 110	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2650	EC-26	103, 110	205/55 M+S	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	103, 110	205/55 M+S	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	103, 110	205/55 M+S	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	103, 110	205/55 M+S	TÜV
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	103, 110	205/55 M+S	ABE
	ATS	Taurus		48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	103, 110	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	103, 110	205/55 M+S	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	103, 110	205/55 M+S	TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	103, 110	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	103, 110	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	103, 110	205/55 M+S	TÜV
	Exclusive	Z		48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	103, 110	205/55 M+S	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	103, 110	205/55 M+S	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	103, 110	205/55 M+S	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	103, 110	205/55 M+S	i.V./i.p.
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	103, 110	205/55 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	103, 110	205/55 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.AU.45	ohne	EC-26	103, 110	205/55 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	103, 110	205/55 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	103, 110	205/55 M+S	TÜV
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	103, 110	205/55 M+S	TÜV
	ATS	Sirius	7Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	103, 110	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2650	2009	103, 110	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2650	EC-11	103, 110	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	ATS	Pegasus		45	75715.45.10	2650	EC-11	103, 110	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	103, 110	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	ATS	X-Treme		45	XT 757.45.B7	45	N23	103, 110	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE
	Exclusive	O		45	O 757.AU.45	ohne	EC-26	103, 110	205/50 M+S, 225/45 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 757.KY.45	2650	EC-26	103, 110	205/50 M+S, 225/45 M+S	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2650	EC-32	103, 110	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	Exclusive	V		45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	103, 110	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2650	EC-26	103, 110	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	Exclusive	W		45	W 757.KY.45	2650	EC-26	103, 110	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	103, 110	205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV
	Exclusive	Z		45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	103, 110	205/50 M+S, 225/45 M+S	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	103, 110	225/50, 235/45	TÜV
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	103, 110	225/50, 235/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	103, 110	225/50, 235/45	TÜV
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	103, 110	225/50, 235/45	TÜV
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2650	EC-09	103, 110	225/50, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2650	EC-09	103, 110	225/50, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	103, 110	225/50, 235/45	i.V./i.p.
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	103, 110	225/50, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	103, 110	225/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	103, 110	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM		42	80816.42.10.E	052	2011	103, 110	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2650	2009	103, 110	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix		45	80817.45.10	2650	2009	103, 110	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2650	EC-11	103, 110	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	Pegasus		45	80820.45.10	2650	EC-11	103, 110	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	103, 110	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 808.40.B7	45	N23	103, 110	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	X-Treme		50	XT 808.50.B7	45	N23	103, 110	225/45	ABE
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2650	EC-26	103, 110	225/45, 235/40	TÜV
Exclusive	W		40	W 808.KY.40	2650	EC-26	103, 110	225/45, 235/40	TÜV	
Exclusive	W		50	W 808.KY.50	2650	EC-26	103, 110	225/45	ABE	
Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	103, 110	225/45, 235/40	TÜV	

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release
Skoda										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Octavia Scout Typ 1Z	Exclusive	Z	8Jx18H2	45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	103, 110	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	42	85812.42.10	2650	EC-11	103, 110	225/45, 235/40	TÜV
	ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	103, 110	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	103, 110	225/45, 235/40	TÜV
	Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	103, 110	225/45, 235/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	8Jx19H2	39	80913.39.10	2650	2009	103, 110	225/40, 235/35	i.V./i.p.
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	42	85910.42.10	2650	EC-11	103, 110	225/40, 235/35	TÜV
	ATS	Taurus		42	85911.42.10	2650	EC-09	103, 110	225/40, 235/35	TÜV
	ATS	Victory		35	VI 859.35.10.E	114	N23	103, 110	225/40, 235/35	TÜV
	ATS	Victory		40	VI 859.40.10.E	009	N23	103, 110	225/40, 235/35	TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 859.35.10.E	114	N23	103, 110	225/40, 235/35	TÜV
	ATS	X-Treme		40	XT 859.40.10.E	009	N23	103, 110	225/40, 235/35	TÜV
Skoda										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Superb Typ 3U	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2651	EC-26	74-142	205/55, 215/50	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2651	2009	74-142	205/55, 215/50	ABE
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2651	EC-09	74-142	205/55, 215/50	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	74-142	205/55, 215/50	ABE
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2651	EC-32	74-142	205/55, 215/50	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2651	EC-32	74-142	205/55, 215/50	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2651	EC-11	74-142	205/55, 215/50	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 756.37.B7	45	N23	74-142	205/55, 215/50	ABE
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2651	EC-26	74-142	205/55, 215/50	ABE
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	74-142	205/55, 215/50	ABE
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2651	EC-26	74-142	205/55, 215/50	ABE
	ATS	DTM-Fix	7,5Jx17H2	38	75713.38.10	2651	2009	74-142	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTC		35	75714.35.55	2651	EC-30	74-142	215/45, 225/45	TÜV
	ATS	Pegasus		37	75715.37.10	2651	EC-11	74-142	215/45, 225/45	ABE
	ATS	X-Treme		37	XT 757.37.B7	45	N23	74-142	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	V		37	V 757.KY.37	2651	EC-32	74-142	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	W		37	W 757.KY.37	2651	EC-26	74-142	215/45, 225/45	ABE
	Exclusive	Z		37	Z 757.KY.37	2651	EC-32	74-142	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2651	2009	74-142	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2651	EC-11	74-142	215/45, 225/45	ABE
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2651	EC-09	74-142	215/45, 225/45	TÜV
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2651	EC-26	74-142	215/45, 225/45	ABE
	ATS	DTM-Fix	9Jx17H2	30	90710.30.10 (1)	2651	2009	74-142	235/40, 245/40	TÜV
	ATS	DTC		30	90712.30.55 (1)	2651	EC-30	74-142	235/40, 245/40	i.V./i.p.
	ATS	Sirius	7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2651	2009	74-142	225/40	ABE
	ATS	DTM	8Jx18H2	35	80816.35.10.E	010	2011	74-142	225/40, 245/35	TÜV
	ATS	DTM-Fix		35	80817.35.10	2651	2009	74-142	225/40, 245/35	TÜV
	ATS	Pegasus		35	80820.35.10	2651	EC-11	74-142	225/40, 245/35	ABE/TÜV
	ATS	X-Treme		35	XT 808.35.B7	45	N23	74-142	225/40, 245/35	ABE/TÜV
	Exclusive	W		35	W 808.KY.35	2651	EC-26	74-142	225/40, 245/35	ABE/TÜV
	Exclusive	Z		35	Z 808.KY.35	2651	EC-32	74-142	225/40, 245/35	ABE/TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2651	EC-11	74-142	225/40	TÜV
	ATS	Taurus		30	85813.30.10	2651	EC-09	74-142	225/40, 245/35	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	110	N23	74-142	225/40, 245/35	TÜV
	Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2651	EC-26	74-142	225/40, 245/35	TÜV
	ATS	Sirius	8Jx19H2	32	80913.32.10	2651	2009	74-142	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Apollo 11	8,5Jx19H2	30	85910.30.10	2651	EC-11	74-142	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Taurus		30	85911.30.10	2651	EC-09	74-142	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	Victory		30	VI 859.30.10.E	110	N23	74-142	225/35, 235/35	TÜV
	ATS	X-Treme		30	XT 859.30.10.E	110	N23	74-142	225/35, 235/35	TÜV
Skoda										
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1	
Superb Typ 3T	Exclusive	W	6,5Jx16H2	38	W 656.KY.38	2650	EC-26	77-125	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	W		50	W 656.AU.50	ohne	EC-26	77-125	205/55 M+S	ABE
	Exclusive	W		50	W 656.KY.50	2650	EC-26	77-125	205/55 M+S	ABE
	ATS	Sirius	7Jx16H2	35	70614.35.10	2650	2009	77-125	205/55	i.V./i.p.
	ATS	Sirius		48	70614.48.10	2650	2009	77-125	205/55	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		35	70615.35.10	2650	EC-09	77-125	205/55	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		48	70615.48.10	2650	EC-09	77-125	205/55	i.V./i.p.
	ATS	Taurus		48	70615.48.10.AU	ohne	EC-09	77-125	205/55	i.V./i.p.
	Exclusive	V		37	V 706.AU.37	ohne	EC-26	77-125	205/55	TÜV
	Exclusive	V		37	V 706.KY.37	2650	EC-32	77-125	205/55	TÜV
	Exclusive	V		48	V 706.AU.48	ohne	EC-26	77-125	205/55	ABE
	Exclusive	V		48	V 706.KY.48	2650	EC-32	77-125	205/55	ABE
	Exclusive	Z		35	Z 706.KY.35	2650	EC-32	77-125	205/55	TÜV
	Exclusive	Z		48	Z 706.AU.48	ohne	EC-32	77-125	205/55	ABE
	ATS	Pegasus	7,5Jx16H2	37	75615.37.10	2650	EC-11	77-125	205/55	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		45	75615.45.10	2650	EC-11	77-125	205/55	i.V./i.p.
	ATS	Pegasus		50	75615.50.10	2650	EC-11	77-125	205/55	i.V./i.p.

(1) Nur an der Hinterachse zulässig / wheel type only for rear axle permission

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

Fahrzeugtyp	Marke	Abbildung	Radgröße	ET	Artikel-Nr.	VS-Set	Rad- kappe	Leistung (kW)	empfohlene Reifengrößen	Freigabe	
Car type	Brand	Picture	Wheelsize	Off- set	Reference-No.	VS-Set	Cap	H-power (kW)	Recommended tire sizes	Release	
Skoda											
			Lochkreis/pcd: 112/5		Nabenbohrung/centre bore:				57,1		
Superb Typ 3T	ATS	X-Treme	7,5Jx16H2	37	XT 756.37.B7	45	N23	77-125	205/55	TÜV	
	ATS	X-Treme		45	XT 756.45.B7	45	N23	77-125	205/55	TÜV	
	ATS	X-Treme		50	XT 756.50.B7	45	N23	77-125	205/55	ABE	
	Exclusive	O		37	O 756.KY.37	2650	EC-26	77-125	205/55	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 756.KY.45	2650	EC-26	77-125	205/55	i.V./i.p.	
	Exclusive	W		38	W 756.AU.38	ohne	EC-26	77-125	205/55	TÜV	
	Exclusive	W		38	W 756.KY.38	2650	EC-26	77-125	205/55	TÜV	
	Exclusive	W		50	W 756.AU.50	ohne	EC-26	77-125	205/55	ABE	
	Exclusive	W		50	W 756.KY.50	2650	EC-26	77-125	205/55	ABE	
	ATS	Sirius		7,5Jx17H2	48	70715.48.10	2650	2009	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.
	ATS	DTM-Fix	38		75713.38.10	2650	2009	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	DTM-Fix	50		75713.50.10	2650	2009	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus	37		75715.37.10	2650	EC-11	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus	45		75715.45.10	2650	EC-11	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Pegasus	50		75715.50.10	2650	EC-11	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	X-Treme	37		XT 757.37.B7	45	N23	77-191	225/45, 235/45	TÜV	
	ATS	X-Treme	45		XT 757.45.B7	45	N23	77-191	225/45, 235/45	ABE	
	ATS	X-Treme	50		XT 757.50.B7	45	N23	77-191	225/45, 235/45	ABE	
	Exclusive	O	45		O 757.AU.45	ohne	EC-26	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O	45	O 757.KY.45	2650	EC-26	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	O	50	O 757.AU.50	ohne	EC-26	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	O	50	O 757.KY.50	2650	EC-26	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	V	37	V 757.KY.37	2650	EC-32	77-191	225/45, 235/45	TÜV		
	Exclusive	V	45	V 757.AU.45	ohne	EC-26	77-191	225/45, 235/45	ABE		
	Exclusive	V	50	V 757.KY.50	2650	EC-32	77-191	225/45, 235/45	ABE		
	Exclusive	W	37	W 757.KY.37	2650	EC-26	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	W	45	W 757.KY.45	2650	EC-26	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	W	50	W 757.KY.50	2650	EC-26	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	Z	37	Z 757.KY.37	2650	EC-32	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	Z	45	Z 757.KY.45	2650	EC-32	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.		
	Exclusive	Z	50	Z 757.AU.50	ohne	EC-32	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.		
	ATS	Sirius	8Jx17H2	35	80716.35.10	2650	2009	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		43	80716.43.10	2650	2009	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Apollo 11		35	80717.35.10	2650	EC-11	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Apollo 11		45	80717.45.10	2650	EC-11	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		35	80718.35.10	2650	EC-09	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Taurus		45	80718.45.10	2650	EC-09	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		35	O 807.KY.35	2650	EC-26	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	Exclusive	O		45	O 807.KY.45	2650	EC-26	77-191	225/45, 235/45	i.V./i.p.	
	ATS	Sirius		7,5Jx18H2	37	75810.37.10	2650	2009	77-191	225/40	i.V./i.p.
	ATS	DTM			8Jx18H2	35	80816.35.10.E	009	2011	77-191	225/40
	ATS	DTM	42			80816.42.10.E	052	2011	77-191	225/40	i.V./i.p.
ATS	DTM-Fix	35	80817.35.10			2650	2009	77-191	225/40	i.V./i.p.	
ATS	DTM-Fix	45	80817.45.10			2650	2009	77-191	225/40	i.V./i.p.	
ATS	Pegasus	35	80820.35.10			2650	EC-11	77-191	225/40	i.V./i.p.	
ATS	Pegasus	45	80820.45.10			2650	EC-11	77-191	225/40	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme	35	XT 808.35.B7			45	N23	77-191	225/40	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme	40	XT 808.40.B7			45	N23	77-191	225/40	i.V./i.p.	
ATS	X-Treme	50	XT 808.50.B7			45	N23	77-191	225/40	i.V./i.p.	
Exclusive	W	35	W 808.KY.35	2650		EC-26	77-191	225/40	i.V./i.p.		
Exclusive	W	40	W 808.KY.40	2650	EC-26	77-191	225/40	i.V./i.p.			
Exclusive	W	50	W 808.KY.50	2650	EC-26	77-191	225/40	i.V./i.p.			
Exclusive	Z	35	Z 808.KY.35	2650	EC-32	77-191	225/40	i.V./i.p.			
Exclusive	Z	45	Z 808.KY.45	2650	EC-32	77-191	225/40	i.V./i.p.			
ATS	Apollo 11	8,5Jx18H2	33	85812.33.10	2651	EC-11	77-191	225/40	i.V./i.p.		
ATS	Apollo 11		42	85812.42.10	2650	EC-11	77-191	225/40	i.V./i.p.		
ATS	Taurus		30	85813.30.10	2651	EC-09	77-191	225/40	i.V./i.p.		
ATS	Taurus		42	85813.42.10	2650	EC-09	77-191	225/40	i.V./i.p.		
ATS	Victory		30	VI 858.30.10.E	109	N23	77-191	225/40	i.V./i.p.		
ATS	Victory		40	VI 858.40.10.E	009	N23	77-191	225/40	i.V./i.p.		
Exclusive	O		30	O 858.KY.30	2651	EC-26	77-191	225/40	i.V./i.p.		
Exclusive	O		42	O 858.KY.42	2650	EC-26	77-191	225/40	i.V./i.p.		

Smart										
			Lochkreis/pcd: 114,3/4		Nabenbohrung/centre bore:				67,1	
Forfour Typ 454	Exclusive	W	6,5Jx15H2	38	W 655.LY.38	2541	EC-26	47-90	195/50, 205/45	ABE
	ATS	DTM-Fix		38	75713.38.11	2541	2009	47-90	205/40, 215/35	TÜV
	ATS	DTM-Fix	7Jx18H2	40	70810.40.11	2541	2009	47-90	215/35	TÜV