

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

| Fahrzeugtyp | Marke | Abbildung | Radgröße | ET | Artikel-Nr. | VS-Set | Rad- kappe | Leistung (kW) | empfohlene Reifengrößen | Freigabe |
|----------------------|-----------|-----------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------------------|-----------|
| Car type | Brand | Picture | Wheelsize | Off- set | Reference-No. | VS-Set | Cap | H-power (kW) | Recommended tire sizes | Release |
| Volvo | | | | | | | | | | |
| | | | Lochkreis/pcd: 108/5 | | | Nabenbohrung/centre bore: | | | 63,4 | |
| C 30 Typ M, M-2D | Exclusive | V | 6,5Jx15H2 | 45 | V 655.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-107 | 195/65, 205/60 | ABE |
| | Exclusive | W | | 45 | W 655.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-107 | 195/65, 205/60 | ABE |
| | Exclusive | W | 6,5Jx16H2 | 50 | W 656.IY.50 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 195/60, 205/55 | ABE |
| | ATS | Sirius | 7Jx16H2 | 48 | 70614.48.08 | 2951 | 2009 | 73-169 | 195/60, 205/55 | TÜV |
| | ATS | Taurus | | 48 | 70615.48.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 195/60, 205/55 | ABE |
| | Exclusive | V | | 48 | V 706.IY.48 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 195/60, 205/55 | ABE |
| | Exclusive | Z | | 48 | Z 706.IY.48 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 195/60, 205/55 | ABE |
| | ATS | Pegasus | 7,5Jx16H2 | 45 | 75615.45.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 195/60, 205/55 | ABE |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 756.45.B5 | 105 | N23 | 73-169 | 195/60, 205/55 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | O | | 45 | O 756.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 195/60, 205/55 | TÜV |
| | ATS | Sirius | 7Jx17H2 | 48 | 70715.48.08 | 2951 | 2009 | 73-169 | 215/45, 225/45 | ABE |
| | ATS | DTM-Fix | 7,5Jx17H2 | 45 | 75713.45.08 | 2951 | 2009 | 73-169 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 75715.45.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 757.45.B5 | 105 | N23 | 73-169 | 215/45, 225/45 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | V | | 45 | V 757.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | Exclusive | W | | 45 | W 757.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 757.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | ATS | Apollo 11 | 8Jx17H2 | 45 | 80717.45.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | ATS | Taurus | | 45 | 80718.45.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | Exclusive | O | | 45 | O 807.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | ATS | DTM-Fix | 7Jx18H2 | 40 | 70810.40.08 | 2951 | 2009 | 73-169 | 215/40, 225/40 | TÜV |
| | ATS | Sirius | 7,5Jx18H2 | 46 | 75810.46.08 | 2951 | 2009 | 73-169 | 215/40, 225/40 | ABE/TÜV |
| | ATS | DTM | 8Jx18H2 | 40 | 80816.40.08.X | 006 | 2011 | 73-169 | 225/40 | TÜV |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 80820.45.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 215/40, 225/40 | ABE/TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 808.45.B5 | 105 | N23 | 73-169 | 215/40, 225/40 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | W | | 45 | W 808.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 215/40, 225/40 | ABE/TÜV |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 808.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 215/40, 225/40 | ABE/TÜV |
| | ATS | Victory | 8,5Jx18H2 | 40 | VI 858.40.08.X | 061 | N23 | 73-169 | 215/40, 225/40 | i.V./i.p. |
| | ATS | Sirius | 8Jx19H2 | 45 | 80913.45.08 | 2951 | 2009 | 73-169 | 225/35 | TÜV |
| | ATS | Victory | 8,5Jx19H2 | 40 | VI 859.40.08.X | 061 | N23 | 73-169 | 225/35 | i.V./i.p. |
| ATS | X-Treme | | 40 | XT 859.40.08.X | 061 | N23 | 73-169 | 225/35 | i.V./i.p. | |
| | | | Lochkreis/pcd: 114,3/4 | | | Nabenbohrung/centre bore: | | | 67,1 | |
| S 40 / V 40 Typ V | Exclusive | W | 6,5Jx15H2 | 38 | W 655.LY.38 | 2541 | EC-26 | 66-147 | 185/65 M+S, 195/55 | ABE |
| | ATS | DTM-Fix | 7,5Jx17H2 | 38 | 75713.38.11 | 2541 | 2009 | 66-147 | 205/40, 215/40 | TÜV |
| | ATS | DTM-Fix | 7Jx18H2 | 40 | 70810.40.11 | 2541 | 2009 | 66-147 | 215/35 | TÜV |
| | | | Lochkreis/pcd: 108/5 | | | Nabenbohrung/centre bore: | | | 63,4 | |
| S 40 / V 50 Typ M | Exclusive | V | 6,5Jx15H2 | 45 | V 655.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-107 | 195/65, 205/60 | ABE |
| | Exclusive | W | | 45 | W 655.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-107 | 195/65, 205/60 | ABE |
| | Exclusive | W | 6,5Jx16H2 | 50 | W 656.IY.50 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 195/60, 205/55 | ABE |
| | ATS | Sirius | 7Jx16H2 | 48 | 70614.48.08 | 2951 | 2009 | 73-169 | 195/60, 205/55 | ABE/TÜV |
| | ATS | Taurus | | 48 | 70615.48.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 195/60, 205/55 | ABE/TÜV |
| | Exclusive | V | | 48 | V 706.IY.48 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 195/60, 205/55 | ABE/TÜV |
| | Exclusive | Z | | 48 | Z 706.IY.48 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 195/60, 205/55 | ABE/TÜV |
| | ATS | Pegasus | 7,5Jx16H2 | 45 | 75615.45.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 195/60, 205/55 | TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 756.45.B5 | 105 | N23 | 73-169 | 195/60, 205/55 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | O | | 45 | O 756.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 195/60, 205/55 | TÜV |
| | ATS | Sirius | 7Jx17H2 | 48 | 70715.48.08 | 2951 | 2009 | 73-169 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | ATS | DTM-Fix | 7,5Jx17H2 | 45 | 75713.45.08 | 2951 | 2009 | 73-169 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 75715.45.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 757.45.B5 | 105 | N23 | 73-169 | 215/45, 225/45 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | V | | 45 | V 757.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | Exclusive | W | | 45 | W 757.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 757.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | ATS | Apollo 11 | 8Jx17H2 | 45 | 80717.45.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | ATS | Taurus | | 45 | 80718.45.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | Exclusive | O | | 45 | O 807.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | ATS | DTM-Fix | 7Jx18H2 | 40 | 70810.40.08 | 2951 | 2009 | 73-169 | 215/40, 225/40 | TÜV |
| | ATS | Sirius | 7,5Jx18H2 | 46 | 75810.46.08 | 2951 | 2009 | 73-169 | 215/40, 225/40 | TÜV |
| | ATS | DTM | 8Jx18H2 | 40 | 80816.40.08.X | 006 | 2011 | 73-169 | 225/40 | TÜV |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 80820.45.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 215/40, 225/40 | TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 808.45.B5 | 105 | N23 | 73-169 | 215/40, 225/40 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | W | | 45 | W 808.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 215/40, 225/40 | TÜV |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 808.IY.45 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 215/40, 225/40 | TÜV |
| | ATS | Apollo 11 | 8,5Jx18H2 | 42 | 85812.42.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 215/40, 225/40 | TÜV |
| | ATS | Taurus | | 42 | 85813.42.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 215/40, 225/40 | TÜV |
| | ATS | Victory | | 40 | VI 858.40.08.X | 061 | N23 | 73-169 | 215/40, 225/40 | i.V./i.p. |
| Exclusive | O | | 42 | O 858.IY.42 | 2951 | EC-26 | 73-169 | 215/40, 225/40 | TÜV | |
| ATS | Sirius | 8Jx19H2 | 45 | 80913.45.08 | 2951 | 2009 | 73-169 | 225/35 | TÜV | |
| ATS | Apollo 11 | 8,5Jx19H2 | 42 | 85910.42.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 225/35 | TÜV | |
| ATS | Taurus | | 42 | 85911.42.08 | 2951 | EC-11 | 73-169 | 225/35 | TÜV | |
| ATS | Victory | | 40 | VI 859.40.08.X | 061 | N23 | 73-169 | 225/35 | i.V./i.p. | |
| ATS | X-Treme | | 40 | XT 859.40.08.X | 061 | N23 | 73-169 | 225/35 | i.V./i.p. | |

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

| Fahrzeugtyp | Marke | Abbildung | Radgröße | ET | Artikel-Nr. | VS-Set | Rad- kappe | Leistung (kW) | empfohlene Reifengrößen | Freigabe |
|--------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------------------|-----------|
| Car type | Brand | Picture | Wheelsize | Off- set | Reference-No. | VS-Set | Cap | H-power (kW) | Recommended tire sizes | Release |
| Volvo | | | | | | | | | | |
| | | | Lochkreis/pcd: 108/5 | | | Nabenbohrung/centre bore: | | | 65,1 | |
| S 60 Typ R, H | Exclusive | V | 6,5Jx15H2 | 45 | V 655.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-125 | 195/65, 205/60 | ABE |
| | Exclusive | W | | 45 | W 655.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-125 | 195/65, 205/60 | ABE |
| | Exclusive | W | 6,5Jx16H2 | 50 | W 656.IY.50 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 205/55, 215/55 | ABE |
| | ATS | Sirius | 7Jx16H2 | 48 | 70614.48.08 | 2200 | 2009 | 85-191 | 205/55, 215/55 | ABE |
| | ATS | Taurus | | 48 | 70615.48.08 | 2200 | EC-11 | 85-191 | 205/55, 215/55 | ABE |
| | Exclusive | V | | 48 | V 706.IY.48 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 205/55, 215/55 | ABE |
| | Exclusive | Z | | 48 | Z 706.IY.48 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 205/55, 215/55 | ABE |
| | ATS | Pegasus | 7,5Jx16H2 | 45 | 75615.45.08 | 2200 | EC-11 | 85-191 | 205/55, 215/55 | ABE/TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 756.45.B5 | 77 | N23 | 85-191 | 205/55, 215/55 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | O | | 45 | O 756.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 205/55, 215/55 | ABE/TÜV |
| | ATS | Sirius | 7Jx17H2 | 48 | 70715.48.08 | 2200 | 2009 | 85-191 | 215/45, 225/45 | ABE |
| | ATS | DTM-Fix | 7,5Jx17H2 | 45 | 75713.45.08 | 2200 | 2009 | 85-191 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 75715.45.08 | 2200 | EC-11 | 85-191 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 757.45.B5 | 77 | N23 | 85-191 | 215/45, 225/45 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | V | | 45 | V 757.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | Exclusive | W | | 45 | W 757.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 757.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | ATS | Apollo 11 | 8Jx17H2 | 45 | 80717.45.08 | 2200 | EC-11 | 85-191 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | ATS | Taurus | | 45 | 80718.45.08 | 2200 | EC-11 | 85-191 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | Exclusive | O | | 45 | O 807.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | ATS | DTM-Fix | 7Jx18H2 | 40 | 70810.40.08 | 2200 | 2009 | 85-191 | 225/40 | TÜV |
| | ATS | Sirius | 7,5Jx18H2 | 46 | 75810.46.08 | 2200 | 2009 | 85-191 | 225/40, 235/40 | ABE/TÜV |
| | ATS | DTM | 8Jx18H2 | 35 | 80816.35.08.M | 040 | 2011 | 85-191 | 225/40, 235/40 | TÜV |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 80820.45.08 | 2200 | EC-11 | 85-191 | 225/40, 235/40 | TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 808.45.B5 | 77 | N23 | 85-191 | 225/40, 235/40 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | W | | 45 | W 808.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 225/40, 235/40 | TÜV |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 808.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 225/40, 235/40 | TÜV |
| ATS | Victory | 8,5Jx18H2 | 40 | VI 858.40.08.M | 040 | N23 | 85-191 | 225/40, 235/40 | i.V./i.p. | |
| ATS | Sirius | 8Jx19H2 | 45 | 80913.45.08 | 2200 | 2009 | 85-191 | 225/35, 235/35 | TÜV | |
| | | | Lochkreis/pcd: 108/5 | | | Nabenbohrung/centre bore: | | | 65,1 | |
| S 60 R Typ R, H | ATS | DTM | 8Jx18H2 | 35 | 80816.35.08.M | 040 | 2011 | 220 | 225/40 M+S, 235/40 | TÜV |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 80820.45.08 | 2200 | EC-11 | 220 | 235/40 | TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 808.45.B5 | 77 | N23 | 220 | 235/40 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | W | | 45 | W 808.IY.45 | 2200 | EC-26 | 220 | 235/40 | ABE |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 808.IY.45 | 2200 | EC-26 | 220 | 235/40 | ABE |
| | ATS | Victory | 8,5Jx18H2 | 40 | VI 858.40.08.M | 040 | N23 | 220 | 235/40 | i.V./i.p. |
| | | | Lochkreis/pcd: 108/5 | | | Nabenbohrung/centre bore: | | | 65,1 | |
| V 70 Typ S, J | Exclusive | V | 6,5Jx15H2 | 45 | V 655.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-125 | 195/65, 205/60 | ABE |
| | Exclusive | W | | 45 | W 655.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-125 | 195/65, 205/60 | ABE |
| | Exclusive | W | 6,5Jx16H2 | 50 | W 656.IY.50 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 205/55, 215/55 | ABE |
| | ATS | Sirius | 7Jx16H2 | 48 | 70614.48.08 | 2200 | 2009 | 85-191 | 205/55, 215/55 | ABE |
| | ATS | Taurus | | 48 | 70615.48.08 | 2200 | EC-11 | 85-191 | 205/55, 215/55 | ABE |
| | Exclusive | V | | 48 | V 706.IY.48 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 205/55, 215/55 | ABE |
| | Exclusive | Z | | 48 | Z 706.IY.48 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 205/55, 215/55 | ABE |
| | ATS | Pegasus | 7,5Jx16H2 | 45 | 75615.45.08 | 2200 | EC-11 | 85-191 | 205/55, 215/55 | ABE/TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 756.45.B5 | 77 | N23 | 85-191 | 205/55, 215/55 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | O | | 45 | O 756.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 205/55, 215/55 | ABE/TÜV |
| | ATS | Sirius | 7Jx17H2 | 48 | 70715.48.08 | 2200 | 2009 | 85-191 | 215/45, 225/45 | ABE |
| | ATS | DTM-Fix | 7,5Jx17H2 | 45 | 75713.45.08 | 2200 | 2009 | 85-191 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 75715.45.08 | 2200 | EC-11 | 85-191 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 757.45.B5 | 77 | N23 | 85-191 | 215/45, 225/45 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | V | | 45 | V 757.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | Exclusive | W | | 45 | W 757.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 757.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 215/45, 225/45 | ABE/TÜV |
| | ATS | Apollo 11 | 8Jx17H2 | 45 | 80717.45.08 | 2200 | EC-11 | 85-191 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | ATS | Taurus | | 45 | 80718.45.08 | 2200 | EC-11 | 85-191 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | Exclusive | O | | 45 | O 807.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 215/45, 225/45 | TÜV |
| | ATS | DTM-Fix | 7Jx18H2 | 40 | 70810.40.08 | 2200 | 2009 | 85-191 | 225/40 | TÜV |
| | ATS | Sirius | 7,5Jx18H2 | 46 | 75810.46.08 | 2200 | 2009 | 85-191 | 225/40, 235/40 | ABE/TÜV |
| | ATS | DTM | 8Jx18H2 | 35 | 80816.35.08.M | 040 | 2011 | 85-191 | 225/40, 235/40 | TÜV |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 80820.45.08 | 2200 | EC-11 | 85-191 | 225/40, 235/40 | TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 808.45.B5 | 77 | N23 | 85-191 | 225/40, 235/40 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | W | | 45 | W 808.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 225/40, 235/40 | TÜV |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 808.IY.45 | 2200 | EC-26 | 85-191 | 225/40, 235/40 | TÜV |
| ATS | Victory | 8,5Jx18H2 | 40 | VI 858.40.08.M | 040 | N23 | 85-191 | 225/40, 235/40 | i.V./i.p. | |
| ATS | Sirius | 8Jx19H2 | 45 | 80913.45.08 | 2200 | 2009 | 85-191 | 225/35, 235/35 | TÜV | |
| | | | Lochkreis/pcd: 108/5 | | | Nabenbohrung/centre bore: | | | 65,1 | |
| V 70 R Typ S, J | ATS | DTM | 8Jx18H2 | 35 | 80816.35.08.M | 040 | 2011 | 220 | 225/40 M+S, 235/40 | TÜV |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 80820.45.08 | 2200 | EC-11 | 220 | 235/40 | TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 808.45.B5 | 77 | N23 | 220 | 235/40 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | W | | 45 | W 808.IY.45 | 2200 | EC-26 | 220 | 235/40 | ABE |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 808.IY.45 | 2200 | EC-26 | 220 | 235/40 | ABE |
| ATS | Victory | 8,5Jx18H2 | 40 | VI 858.40.08.M | 040 | N23 | 220 | 235/40 | i.V./i.p. | |

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

| Fahrzeugtyp | Marke | Abbildung | Radgröße | ET | Artikel-Nr. | VS-Set | Rad- kappe | Leistung (kW) | empfohlene Reifengrößen | Freigabe |
|----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------|---------------|------------------|----------------------------|-----------|
| Car type | Brand | Picture | Wheelsize | Off- set | Reference-No. | VS-Set | Cap | H-power (kW) | Recommended tire sizes | Release |
| Volvo | | | | | | | | | | |
| | | | Lochkreis/pcd: 108/5 | | Nabenbohrung/centre bore: | | | | 63,4 | |
| V 70 Typ B | ATS | Sirius | 7Jx16H2 | 48 | 70614.48.08 | 2953 | 2009 | 100-147 | 205/60, 215/55 | TÜV |
| | ATS | Sirius | | 48 | 70614.48.08 | 2953 | 2009 | 100-210 | 225/55, 235/50 | TÜV |
| | ATS | Taurus | | 48 | 70615.48.08 | 2953 | EC-11 | 100-147 | 205/60, 215/55 | i.V./i.p. |
| | ATS | Taurus | | 48 | 70615.48.08 | 2953 | EC-11 | 100-210 | 225/55, 235/50 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | V | | 48 | V 706.IY.48 | 2953 | EC-26 | 100-147 | 205/60, 215/55 | ABE |
| | Exclusive | V | | 48 | V 706.IY.48 | 2953 | EC-26 | 100-210 | 225/55, 235/50 | ABE |
| | Exclusive | Z | | 48 | Z 706.IY.48 | 2953 | EC-26 | 100-147 | 205/60, 215/55 | ABE |
| | Exclusive | Z | | 48 | Z 706.IY.48 | 2953 | EC-26 | 100-210 | 225/55, 235/50 | ABE |
| | ATS | Pegasus | 7,5Jx16H2 | 45 | 75615.45.08 | 2953 | EC-11 | 100-147 | 205/60, 215/55 | TÜV |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 75615.45.08 | 2953 | EC-11 | 100-210 | 225/55, 235/50 | TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 756.45.B5 | 75B | N23 | 100-147 | 205/60, 215/55 | i.V./i.p. |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 756.45.B5 | 75B | N23 | 100-210 | 225/55, 235/50 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | O | | 45 | O 756.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-147 | 205/60, 215/55 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | O | | 45 | O 756.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-210 | 225/55, 235/50 | i.V./i.p. |
| | ATS | Sirius | 7Jx17H2 | 48 | 70715.48.08 | 2953 | 2009 | 100-147 | 205/55, 215/50 | ABE |
| | ATS | Sirius | | 48 | 70715.48.08 | 2953 | 2009 | 100-210 | 225/50 | ABE |
| | ATS | DTM-Fix | 7,5Jx17H2 | 45 | 75713.45.08 | 2953 | 2009 | 100-147 | 205/55, 215/50 | ABE |
| | ATS | DTM-Fix | | 45 | 75713.45.08 | 2953 | 2009 | 100-210 | 225/50, 235/45 | ABE |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 75715.45.08 | 2953 | EC-11 | 100-147 | 205/55, 215/50 | ABE |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 75715.45.08 | 2953 | EC-11 | 100-210 | 225/50, 235/45 | ABE |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 757.45.B5 | 75B | N23 | 100-147 | 205/55, 215/50 | i.V./i.p. |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 757.45.B5 | 75B | N23 | 100-210 | 225/50, 235/45 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | V | | 45 | V 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-147 | 205/55, 215/50 | ABE |
| | Exclusive | V | | 45 | V 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-210 | 225/50, 235/45 | ABE |
| | Exclusive | W | | 45 | W 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-147 | 205/55, 215/50 | ABE |
| | Exclusive | W | | 45 | W 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-210 | 225/50, 235/45 | ABE |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-147 | 205/55, 215/50 | ABE |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-210 | 225/50, 235/45 | ABE |
| | ATS | Apollo 11 | 8Jx17H2 | 45 | 80717.45.08 | 2953 | EC-11 | 100-210 | 225/50, 235/45 | ABE |
| | ATS | Taurus | | 45 | 80718.45.08 | 2953 | EC-11 | 100-210 | 225/50, 235/45 | TÜV |
| | Exclusive | O | | 45 | O 807.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-210 | 225/50, 235/45 | i.V./i.p. |
| | ATS | DTM | 8Jx18H2 | 40 | 80816.40.08.X | 055 | 2011 | 100-210 | 225/45, 235/40 | TÜV |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 80820.45.08 | 2953 | EC-11 | 100-210 | 225/45, 235/40 | TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 808.45.B5 | 75B | N23 | 100-210 | 225/45, 235/40 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | W | | 45 | W 808.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-210 | 225/45, 235/40 | ABE |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 808.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-210 | 225/45, 235/40 | ABE |
| | ATS | Apollo 11 | 8,5Jx18H2 | 42 | 85812.42.08 | 2953 | EC-11 | 100-210 | 225/45, 235/40 | ABE |
| | ATS | Taurus | | 42 | 85813.42.08 | 2953 | EC-11 | 100-210 | 225/45, 235/40 | TÜV |
| | ATS | Victory | | 40 | VI 858.40.08.X | 063 | N23 | 100-210 | 225/45, 235/40 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | O | | 42 | O 858.IY.42 | 2953 | EC-26 | 100-210 | 225/45, 235/40 | TÜV |
| ATS | Sirius | 8Jx19H2 | 45 | 80913.45.08 | 2953 | 2009 | 100-210 | 225/40, 245/35 | TÜV | |
| ATS | Apollo 11 | 8,5Jx19H2 | 42 | 85910.42.08 | 2953 | EC-11 | 100-210 | 225/40, 245/35 | ABE/TÜV | |
| ATS | Taurus | | 42 | 85911.42.08 | 2953 | EC-11 | 100-210 | 225/40, 245/35 | TÜV | |
| ATS | Victory | | 40 | VI 859.40.08.X | 063 | N23 | 100-210 | 225/40, 245/35 | i.V./i.p. | |
| ATS | X-Treme | | 40 | XT 859.40.08.X | 063 | N23 | 100-210 | 225/40, 245/35 | i.V./i.p. | |
| ATS | Cetus | 8,5Jx20H2 | 40 | 85201.40.08.X | 063 | 2011 | 100-175 | 255/30 | TÜV | |
| ATS | Sirius | 9Jx20H2 | 40 | 90202.40.08 | 6952 | 2009 | 100-210 | 265/30 | TÜV | |
| ATS | Pegasus | | 40 | 90203.40.08 | 6952 | EC-11 | 100-210 | 265/30 | TÜV | |
| ATS | Victory | | 40 | VI 9020.40.08.X | 063 | N23 | 100-210 | 265/30 | i.V./i.p. | |
| ATS | X-Treme | | 40 | XT 9020.40.08.X | 063 | N23 | 100-210 | 265/30 | i.V./i.p. | |
| | | | Lochkreis/pcd: 108/5 | | Nabenbohrung/centre bore: | | | | 65,1 | |
| C 70 Coupé Typ N | ATS | DTM-Fix | 7Jx18H2 | 40 | 70810.40.08 | 2200 | 2009 | 120-180 | 225/40 | ABE |
| | ATS | DTM | 8Jx18H2 | 35 | 80816.35.08.M | 005 | 2011 | 120-180 | 225/40 | TÜV |
| | | | Lochkreis/pcd: 108/5 | | Nabenbohrung/centre bore: | | | | 63,4 | |
| C 70 Cabrio Typ M | ATS | Pegasus | 7,5Jx16H2 | 45 | 75615.45.08 | 2951 | EC-11 | 100-169 | 215/55, 225/50 | ABE |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 756.45.B5 | 105 | N23 | 100-169 | 215/55, 225/50 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | O | | 45 | O 756.IY.45 | 2951 | EC-26 | 100-169 | 215/55, 225/50 | TÜV |
| | ATS | DTM-Fix | 7,5Jx17H2 | 45 | 75713.45.08 | 2951 | 2009 | 100-169 | 225/45, 235/45 | ABE |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 75715.45.08 | 2951 | EC-11 | 100-169 | 225/45, 235/45 | ABE |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 757.45.B5 | 105 | N23 | 100-169 | 225/45, 235/45 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | V | | 45 | V 757.IY.45 | 2951 | EC-26 | 100-169 | 225/45, 235/45 | ABE |
| | Exclusive | W | | 45 | W 757.IY.45 | 2951 | EC-26 | 100-169 | 225/45, 235/45 | ABE |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 757.IY.45 | 2951 | EC-26 | 100-169 | 225/45, 235/45 | ABE |
| | ATS | Apollo 11 | 8Jx17H2 | 45 | 80717.45.08 | 2951 | EC-11 | 100-169 | 225/45, 235/45 | ABE |
| | ATS | Taurus | | 45 | 80718.45.08 | 2951 | EC-11 | 100-169 | 225/45, 235/45 | TÜV |
| | Exclusive | O | | 45 | O 807.IY.45 | 2951 | EC-26 | 100-169 | 225/45, 235/45 | TÜV |
| | ATS | DTM | 8Jx18H2 | 40 | 80816.40.08.X | 006 | 2011 | 100-169 | 225/40, 235/40 | TÜV |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 80820.45.08 | 2951 | EC-11 | 100-169 | 225/40, 235/40 | ABE |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 808.45.B5 | 105 | N23 | 100-169 | 225/40, 235/40 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | W | | 45 | W 808.IY.45 | 2951 | EC-26 | 100-169 | 225/40, 235/40 | ABE |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 808.IY.45 | 2951 | EC-26 | 100-169 | 225/40, 235/40 | ABE |

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

| Fahrzeugtyp | Marke | Abbildung | Radgröße | ET | Artikel-Nr. | VS-Set | Rad- kappe | Leistung (kW) | empfohlene Reifengrößen | Freigabe | |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| Car type | Brand | Picture | Wheelsize | Off- set | Reference-No. | VS-Set | Cap | H-power (kW) | Recommended tire sizes | Release | |
| Volvo | | | | | | | | | | | |
| | | | Lochkreis/pcd: | 108/5 | | | | Nabenbohrung/centre bore: | 63,4 | | |
| C 70 Cabrio Typ M | ATS | Apollo 11 | 8,5Jx18H2 | 42 | 85812.42.08 | 2951 | EC-11 | 100-169 | 225/40, 235/40 | ABE/TÜV | |
| | ATS | Taurus | | 42 | 85813.42.08 | 2951 | EC-11 | 100-169 | 225/40, 235/40 | TÜV | |
| | ATS | Victory | | 40 | VI 858.40.08.X | 061 | N23 | 100-169 | 225/40, 235/40 | i.V./i.p. | |
| | Exclusive | O | 8Jx19H2 | 42 | O 858.IY.42 | 2951 | EC-26 | 100-169 | 225/40, 235/40 | TÜV | |
| | ATS | Sirius | | 45 | 80913.45.08 | 2951 | 2009 | 100-169 | 225/35, 235/35 | TÜV | |
| | ATS | Apollo 11 | | 42 | 85910.42.08 | 2951 | EC-11 | 100-169 | 225/35, 235/35 | ABE/TÜV | |
| | ATS | Taurus | | 42 | 85911.42.08 | 2951 | EC-11 | 100-169 | 225/35, 235/35 | TÜV | |
| | ATS | Victory | | 40 | VI 859.40.08.X | 061 | N23 | 100-169 | 225/35, 235/35 | i.V./i.p. | |
| | ATS | X-Treme | | 40 | XT 859.40.08.X | 061 | N23 | 100-169 | 225/35, 235/35 | i.V./i.p. | |
| | ATS | Cetus | | 8,5Jx20H2 | 40 | 85201.40.08.X | 061 | 2011 | 100-169 | 235/30 | TÜV |
| | | | | Lochkreis/pcd: | 108/5 | | | | Nabenbohrung/centre bore: | 65,1 | |
| S 80 Typ T, K | Exclusive | V | 6,5Jx15H2 | 45 | V 655.IY.45 | 2200 | EC-26 | 96-125 | 205/65, 215/60 | ABE | |
| | Exclusive | W | | 45 | W 655.IY.45 | 2200 | EC-26 | 96-125 | 205/65, 215/60 | ABE | |
| | Exclusive | W | 6,5Jx16H2 | 50 | W 656.IY.50 | 2200 | EC-26 | 96-125 | 205/60 | ABE | |
| | Exclusive | W | | 50 | W 656.IY.50 | 2200 | EC-26 | 96-166 | 215/55 | ABE | |
| | Exclusive | W | 7Jx16H2 | 50 | W 656.IY.50 | 2200 | EC-26 | 96-200 | 215/55 M+S, 225/55 | ABE | |
| | ATS | Sirius | | 48 | 70614.48.08 | 2200 | 2009 | 96-125 | 205/60 | ABE | |
| | ATS | Sirius | | 48 | 70614.48.08 | 2200 | 2009 | 96-166 | 215/55 | ABE | |
| | ATS | Sirius | | 48 | 70614.48.08 | 2200 | 2009 | 96-200 | 215/55 M+S, 225/55 | ABE | |
| | ATS | Taurus | | 48 | 70615.48.08 | 2200 | EC-11 | 96-125 | 205/60 | ABE | |
| | ATS | Taurus | | 48 | 70615.48.08 | 2200 | EC-11 | 96-166 | 215/55 | ABE | |
| | ATS | Taurus | | 48 | 70615.48.08 | 2200 | EC-11 | 96-200 | 215/55 M+S, 225/55 | ABE | |
| | Exclusive | V | | 48 | V 706.IY.48 | 2200 | EC-26 | 96-125 | 205/60 | ABE | |
| | Exclusive | V | | 48 | V 706.IY.48 | 2200 | EC-26 | 96-166 | 215/55 | ABE | |
| | Exclusive | V | | 48 | V 706.IY.48 | 2200 | EC-26 | 96-200 | 215/55 M+S, 225/55 | ABE | |
| | Exclusive | Z | 7,5Jx16H2 | 48 | Z 706.IY.48 | 2200 | EC-26 | 96-125 | 205/60 | ABE | |
| | Exclusive | Z | | 48 | Z 706.IY.48 | 2200 | EC-26 | 96-166 | 215/55 | ABE | |
| | Exclusive | Z | | 48 | Z 706.IY.48 | 2200 | EC-26 | 96-200 | 215/55 M+S, 225/55 | ABE | |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 75615.45.08 | 2200 | EC-11 | 96-125 | 205/60 | ABE | |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 75615.45.08 | 2200 | EC-11 | 96-166 | 215/55 | ABE | |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 75615.45.08 | 2200 | EC-11 | 96-200 | 215/55 M+S, 225/55 | ABE | |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 756.45.B5 | 77 | N23 | 96-125 | 205/60 | i.V./i.p. | |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 756.45.B5 | 77 | N23 | 96-166 | 215/55 | i.V./i.p. | |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 756.45.B5 | 77 | N23 | 96-200 | 215/55 M+S, 225/55 | i.V./i.p. | |
| | Exclusive | O | | 45 | O 756.IY.45 | 2200 | EC-26 | 96-125 | 205/60 | ABE | |
| | Exclusive | O | 45 | O 756.IY.45 | 2200 | EC-26 | 96-166 | 215/55 | ABE | | |
| | Exclusive | O | 45 | O 756.IY.45 | 2200 | EC-26 | 96-200 | 215/55 M+S, 225/55 | ABE | | |
| | ATS | Sirius | 7Jx17H2 | 48 | 70715.48.08 | 2200 | 2009 | 96-200 | 225/50, 235/45 | ABE | |
| | ATS | DTM-Fix | | 45 | 75713.45.08 | 2200 | 2009 | 96-200 | 225/50, 235/45 | ABE | |
| | ATS | Pegasus | 7,5Jx17H2 | 45 | 75715.45.08 | 2200 | EC-11 | 96-200 | 225/50, 235/45 | ABE | |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 757.45.B5 | 77 | N23 | 96-200 | 225/50, 235/45 | i.V./i.p. | |
| | Exclusive | V | | 45 | V 757.IY.45 | 2200 | EC-26 | 96-200 | 225/50, 235/45 | ABE | |
| | Exclusive | W | | 45 | W 757.IY.45 | 2200 | EC-26 | 96-200 | 225/50, 235/45 | ABE | |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 757.IY.45 | 2200 | EC-26 | 96-200 | 225/50, 235/45 | ABE | |
| | ATS | Apollo 11 | | 8Jx17H2 | 45 | 80717.45.08 | 2200 | EC-11 | 96-200 | 225/50, 235/45 | ABE |
| | ATS | Taurus | | | 45 | 80718.45.08 | 2200 | EC-11 | 96-200 | 225/50, 235/45 | TÜV |
| | Exclusive | O | | 45 | O 807.IY.45 | 2200 | EC-26 | 96-200 | 225/50, 235/45 | ABE | |
| | ATS | DTM-Fix | | 7Jx18H2 | 40 | 70810.40.08 | 2200 | 2009 | 96-200 | 225/45 | ABE |
| | ATS | Sirius | | 7,5Jx18H2 | 46 | 75810.46.08 | 2200 | 2009 | 96-200 | 225/45, 235/40 | ABE |
| | ATS | DTM | 35 | | 80816.35.08.M | 040 | 2011 | 96-200 | 225/40, 235/40 | TÜV | |
| | ATS | Pegasus | 8Jx18H2 | 45 | 80820.45.08 | 2200 | EC-11 | 96-200 | 225/40, 235/40 | ABE | |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 808.45.B5 | 77 | N23 | 96-200 | 225/40, 235/40 | i.V./i.p. | |
| | Exclusive | W | | 45 | W 808.IY.45 | 2200 | EC-26 | 96-200 | 225/40, 235/40 | ABE | |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 808.IY.45 | 2200 | EC-26 | 96-200 | 225/40, 235/40 | ABE | |
| | ATS | Apollo 11 | | 8,5Jx18H2 | 42 | 85812.42.08 | 2200 | EC-11 | 96-200 | 225/40, 235/40 | ABE/TÜV |
| | ATS | Taurus | | | 42 | 85813.42.08 | 2200 | EC-11 | 96-200 | 225/40, 235/40 | TÜV |
| | ATS | Victory | | 40 | VI 858.40.08.M | 040 | N23 | 96-200 | 225/40, 235/40 | i.V./i.p. | |
| | Exclusive | O | | 42 | O 858.IY.42 | 2200 | EC-26 | 96-200 | 225/40, 235/40 | ABE/TÜV | |
| | ATS | Sirius | | 8Jx19H2 | 45 | 80913.45.08 | 2200 | 2009 | 96-200 | 235/35 | TÜV |
| | ATS | Apollo 11 | | 8,5Jx19H2 | 42 | 85910.42.08 | 2200 | EC-11 | 96-200 | 235/35 | TÜV |
| | ATS | Taurus | 42 | | 85911.42.08 | 2200 | EC-11 | 96-200 | 235/35 | TÜV | |
| ATS | Victory | 40 | VI 859.40.08.M | | 040 | N23 | 96-200 | 235/35 | i.V./i.p. | | |
| ATS | X-Treme | 40 | XT 859.40.08.M | | 040 | N23 | 96-200 | 235/35 | i.V./i.p. | | |
| | | | Lochkreis/pcd: | 108/5 | | | | Nabenbohrung/centre bore: | 63,4 | | |
| S 80 Typ A | ATS | Sirius | 7Jx16H2 | 48 | 70614.48.08 | 2953 | 2009 | 100-147 | 205/60 M+S, 215/55 M+S | TÜV | |
| | ATS | Sirius | | 48 | 70614.48.08 | 2953 | 2009 | 100-210 | 225/55, 235/50 | TÜV | |
| | ATS | Taurus | 48 | 70615.48.08 | 2953 | EC-11 | 100-147 | 205/60 M+S, 215/55 M+S | ABE/TÜV | | |
| | ATS | Taurus | 48 | 70615.48.08 | 2953 | EC-11 | 100-210 | 225/55, 235/50 | ABE/TÜV | | |
| | Exclusive | V | 48 | V 706.IY.48 | 2953 | EC-26 | 100-147 | 205/60 M+S, 215/55 M+S | ABE | | |
| | Exclusive | V | 48 | V 706.IY.48 | 2953 | EC-26 | 100-210 | 225/55, 235/50 | ABE | | |

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE bzw. TÜV-Gutachten!

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

| Fahrzeugtyp | Marke | Abbildung | Radgröße | ET | Artikel-Nr. | VS-Set | Rad- kappe | Leistung (kW) | empfohlene Reifengrößen | Freigabe |
|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Car type | Brand | Picture | Wheelsize | Off- set | Reference-No. | VS-Set | Cap | H-power (kW) | Recommended tire sizes | Release |
| Volvo | | | | | | | | | | |
| | | | Lochkreis/pcd: | 108/5 | | | | Nabenbohrung/centre bore: | 63,4 | |
| S 80 Typ A | Exclusive | Z | 7Jx16H2 | 48 | Z 706.IY.48 | 2953 | EC-26 | 100-147 | 205/60 M+S, 215/55 M+S | ABE |
| | Exclusive | Z | | 48 | Z 706.IY.48 | 2953 | EC-26 | 100-210 | 225/55, 235/50 | ABE |
| | ATS | Pegasus | 7,5Jx16H2 | 45 | 75615.45.08 | 2953 | EC-11 | 100-147 | 205/60 M+S, 215/55 M+S | ABE/TÜV |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 75615.45.08 | 2953 | EC-11 | 100-210 | 225/55, 235/50 | ABE/TÜV |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 756.45.B5 | 75B | N23 | 100-147 | 205/60 M+S, 215/55 M+S | i.V./i.p. |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 756.45.B5 | 75B | N23 | 100-210 | 225/55, 235/50 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | O | | 45 | O 756.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-147 | 205/60 M+S, 215/55 M+S | TÜV |
| | Exclusive | O | | 45 | O 756.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-210 | 225/55, 235/50 | TÜV |
| | ATS | Sirius | 7Jx17H2 | 48 | 70715.48.08 | 2953 | 2009 | 100-147 | 205/55 M+S, 215/50 M+S | ABE |
| | ATS | Sirius | | 48 | 70715.48.08 | 2953 | 2009 | 100-232 | 225/50 | ABE |
| | ATS | DTM-Fix | 7,5Jx17H2 | 45 | 75713.45.08 | 2953 | 2009 | 100-147 | 205/55 M+S, 215/50 M+S | ABE |
| | ATS | DTM-Fix | | 45 | 75713.45.08 | 2953 | 2009 | 100-232 | 225/50, 235/45 | ABE |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 75715.45.08 | 2953 | EC-11 | 100-147 | 205/55 M+S, 215/50 M+S | ABE |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 75715.45.08 | 2953 | EC-11 | 100-232 | 225/50, 235/45 | ABE |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 757.45.B5 | 75B | N23 | 100-147 | 205/55 M+S, 215/50 M+S | i.V./i.p. |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 757.45.B5 | 75B | N23 | 100-232 | 225/50, 235/45 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | V | | 45 | V 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-147 | 205/55 M+S, 215/50 M+S | ABE |
| | Exclusive | V | | 45 | V 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-232 | 225/50, 235/45 | ABE |
| | Exclusive | W | | 45 | W 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-147 | 205/55 M+S, 215/50 M+S | ABE |
| | Exclusive | W | | 45 | W 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-232 | 225/50, 235/45 | ABE |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-147 | 205/55 M+S, 215/50 M+S | ABE |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-232 | 225/50, 235/45 | ABE |
| | ATS | Apollo 11 | 8Jx17H2 | 45 | 80717.45.08 | 2953 | EC-11 | 100-232 | 225/50, 235/45 | ABE |
| | ATS | Taurus | | 45 | 80718.45.08 (1) | 2953 | EC-11 | 100-175 | 225/50, 235/45 | TÜV |
| | Exclusive | O | | 45 | O 807.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-232 | 225/50, 235/45 | TÜV |
| | ATS | DTM | | 8Jx18H2 | 40 | 80816.40.08.X | 055 | 2011 | 100-232 | 225/45, 235/40 |
| | ATS | Pegasus | 45 | | 80820.45.08 | 2953 | EC-11 | 100-232 | 225/45, 235/40 | ABE |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 808.45.B5 | 75B | N23 | 100-232 | 225/45, 235/40 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | W | | 45 | W 808.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-232 | 225/45, 235/40 | ABE |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 808.IY.45 | 2953 | EC-26 | 100-232 | 225/45, 235/40 | ABE |
| | ATS | Apollo 11 | | 8,5Jx18H2 | 42 | 85812.42.08 | 2953 | EC-11 | 100-232 | 225/45, 235/40 |
| | ATS | Taurus | 42 | | 85813.42.08 | 2953 | EC-11 | 100-232 | 225/45, 235/40 | TÜV |
| | ATS | Victory | | 40 | VI 858.40.08.X | 063 | N23 | 100-232 | 225/45, 235/40 | i.V./i.p. |
| Exclusive | O | 42 | | O 858.IY.42 | 2953 | EC-26 | 100-232 | 225/45, 235/40 | TÜV | |
| ATS | Sirius | 8Jx19H2 | 45 | 80913.45.08 | 2953 | 2009 | 100-232 | 225/40, 245/35 | TÜV | |
| ATS | Apollo 11 | 8,5Jx19H2 | 42 | 85910.42.08 | 2953 | EC-11 | 100-232 | 225/40, 245/35 | ABE/TÜV | |
| ATS | Taurus | | 42 | 85911.42.08 | 2953 | EC-11 | 100-232 | 225/40, 245/35 | TÜV | |
| ATS | Victory | | 40 | VI 859.40.08.X | 063 | N23 | 100-232 | 225/40, 245/35 | i.V./i.p. | |
| ATS | X-Treme | | 40 | XT 859.40.08.X | 063 | N23 | 100-232 | 225/40, 245/35 | i.V./i.p. | |
| ATS | Cetus | 8,5Jx20H2 | 40 | 85201.40.08.X | 063 | 2011 | 100-210 | 255/30 | TÜV | |
| ATS | Sirius | | 9Jx20H2 | 40 | 90202.40.08 | 6952 | 2009 | 100-232 | 265/30 | TÜV |
| ATS | Pegasus | 40 | | 90203.40.08 | 6952 | EC-11 | 100-232 | 265/30 | TÜV | |
| ATS | Victory | | 40 | VI 9020.40.08.X | 063 | N23 | 100-232 | 265/30 | i.V./i.p. | |
| ATS | X-Treme | | 40 | XT 9020.40.08.X | 063 | N23 | 100-232 | 265/30 | i.V./i.p. | |
| | | | Lochkreis/pcd: | 108/5 | | | | Nabenbohrung/centre bore: | 63,4 | |
| XC 60 Typ D | ATS | Pegasus | 7,5Jx17H2 | 45 | 75715.45.08 | 2953 | EC-11 | 120-210 | 235/65, 255/60 | i.V./i.p. |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 757.45.B5 | 75B | N23 | 120-210 | 235/65, 255/60 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | V | | 45 | V 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 120-210 | 235/65, 255/60 | TÜV |
| | Exclusive | W | | 45 | W 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 120-210 | 235/65, 255/60 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 120-210 | 235/65, 255/60 | i.V./i.p. |
| | ATS | Apollo 11 | | 8Jx17H2 | 45 | 80717.45.08 | 2953 | EC-11 | 120-210 | 235/65, 255/60 |
| | ATS | Taurus | 45 | | 80718.45.08 | 2953 | EC-11 | 120-210 | 235/65, 255/60 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | O | | 45 | O 807.IY.45 | 2953 | EC-26 | 120-210 | 235/65, 255/60 | i.V./i.p. |
| | ATS | Sirius | | 7,5Jx18H2 | 46 | 75810.46.08 | 2953 | 2009 | 120-210 | 235/60, 255/50 |
| | ATS | DTM | 8Jx18H2 | | 40 | 80816.40.08.X | 055 | 2011 | 120-210 | 235/60, 255/50 |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 80820.45.08 | 2953 | EC-11 | 120-210 | 235/60, 255/50 | i.V./i.p. |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 808.45.B5 | 75B | N23 | 120-210 | 235/60, 255/50 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | W | | 45 | W 808.IY.45 | 2953 | EC-26 | 120-210 | 235/60, 255/50 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 808.IY.45 | 2953 | EC-26 | 120-210 | 235/60, 255/50 | i.V./i.p. |
| | ATS | Apollo 11 | | 8,5Jx18H2 | 42 | 85812.42.08 | 2953 | EC-11 | 120-210 | 235/60 |
| | ATS | Taurus | 42 | | 85813.42.08 | 2953 | EC-11 | 120-210 | 235/60 | i.V./i.p. |
| | ATS | Victory | | 40 | VI 858.40.08.X | 063 | N23 | 120-210 | 235/60 | i.V./i.p. |
| | Exclusive | O | | 42 | O 858.IY.42 | 2953 | EC-26 | 120-210 | 235/60 | i.V./i.p. |
| | ATS | Sirius | 8Jx19H2 | 45 | 80913.45.08 | 2953 | 2009 | 120-210 | 235/55, 255/45 | i.V./i.p. |
| | ATS | Apollo 11 | 8,5Jx19H2 | 42 | 85910.42.08 | 2953 | EC-11 | 120-210 | 235/55, 255/45 | i.V./i.p. |
| | ATS | Taurus | | 42 | 85911.42.08 | 2953 | EC-11 | 120-210 | 235/55, 255/45 | i.V./i.p. |
| | ATS | Victory | | 40 | VI 859.40.08.X | 063 | N23 | 120-210 | 235/55, 255/45 | i.V./i.p. |
| | ATS | X-Treme | | 40 | XT 859.40.08.X | 063 | N23 | 120-210 | 235/55, 255/45 | i.V./i.p. |
| ATS | Cetus | 8,5Jx20H2 | 40 | 85201.40.08.X | 063 | 2011 | 120-210 | 245/45, 255/45 | i.V./i.p. | |

(1) Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 336mm / not permitted for vehicles with brake disc diameter 336mm

ATS – Räder-Verwendungsbereiche 2009 / ATS – Wheel Applications 2009

| Fahrzeugtyp | Marke | Abbildung | Radgröße | ET | Artikel-Nr. | VS-Set | Rad- kappe | Leistung (kW) | empfohlene Reifengrößen | Freigabe | |
|---|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Car type | Brand | Picture | Wheelsize | Off- set | Reference-No. | VS-Set | Cap | H-power (kW) | Recommended tire sizes | Release | |
| Volvo | | | | | | | | | | | |
| | | | Lochkreis/pcd: | | 108/5 | | Nabenbohrung/centre bore: | | | 63,4 | |
| XC 60 Typ D | ATS | Sirius | 9Jx20H2 | 40 | 90202.40.08 | 6952 | 2009 | 120-210 | 245/45, 255/45 | i.V./i.p. | |
| | ATS | Pegasus | | 40 | 90203.40.08 | 6952 | EC-11 | 120-210 | 245/45, 255/45 | i.V./i.p. | |
| | ATS | Victory | | 40 | VI 9020.40.08.X | 063 | N23 | 120-210 | 245/45, 255/45 | i.V./i.p. | |
| | ATS | X-Treme | | 40 | XT 9020.40.08.X | 063 | N23 | 120-210 | 245/45, 255/45 | i.V./i.p. | |
| | | | Lochkreis/pcd: | | 108/5 | | Nabenbohrung/centre bore: | | | 65,1 | |
| V 70 Cross-Country, XC 70 Typ S | Exclusive | W | 6,5Jx16H2 | 50 | W 656.IY.50 | 2200 | EC-26 | 120-154 | 205/55 M+S, 215/65 | ABE | |
| | ATS | Sirius | 7Jx16H2 | 48 | 70614.48.08 | 2200 | 2009 | 120-154 | 205/55 M+S, 215/65 | ABE | |
| | ATS | Taurus | | 48 | 70615.48.08 | 2200 | EC-11 | 120-154 | 205/55 M+S, 215/65 | ABE | |
| | Exclusive | V | 7Jx17H2 | 48 | V 706.IY.48 | 2200 | EC-26 | 120-154 | 205/55 M+S, 215/65 | ABE | |
| | Exclusive | Z | | 48 | Z 706.IY.48 | 2200 | EC-26 | 120-154 | 205/55 M+S, 215/65 | ABE | |
| | ATS | Sirius | 7,5Jx17H2 | 48 | 70715.48.08 | 2200 | 2009 | 120-154 | 215/60, 225/55 | ABE/TÜV | |
| | ATS | DTM-Fix | | 45 | 75713.45.08 | 2200 | 2009 | 120-154 | 215/60, 225/55 | ABE/TÜV | |
| | ATS | Pegasus | 7,5Jx18H2 | 45 | 75715.45.08 | 2200 | EC-11 | 120-154 | 215/60, 225/55 | ABE/TÜV | |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 757.45.B5 | 77 | N23 | 120-154 | 215/60, 225/55 | i.V./i.p. | |
| | Exclusive | V | 7Jx18H2 | 45 | V 757.IY.45 | 2200 | EC-26 | 120-154 | 215/60, 225/55 | ABE/TÜV | |
| | Exclusive | W | | 45 | W 757.IY.45 | 2200 | EC-26 | 120-154 | 215/60, 225/55 | ABE/TÜV | |
| | Exclusive | Z | 7,5Jx18H2 | 45 | Z 757.IY.45 | 2200 | EC-26 | 120-154 | 215/60, 225/55 | ABE/TÜV | |
| | ATS | DTM-Fix | | 40 | 70810.40.08 | 2200 | 2009 | 120-154 | 235/50 | TÜV | |
| | ATS | Sirius | 8Jx18H2 | 46 | 75810.46.08 | 2200 | 2009 | 120-154 | 235/45 | ABE | |
| | ATS | DTM | | 35 | 80816.35.08.M | 040 | 2011 | 120-154 | 235/45 | TÜV | |
| | | | | Lochkreis/pcd: | | 108/5 | | Nabenbohrung/centre bore: | | | 63,4 |
| XC 70 Typ B | ATS | Sirius | 7Jx16H2 | 48 | 70614.48.08 | 2953 | 2009 | 120-175 | 215/65, 225/60 | TÜV | |
| | Exclusive | V | | 48 | V 706.IY.48 | 2953 | EC-26 | 120-175 | 215/65, 225/60 | ABE | |
| | Exclusive | Z | 7,5Jx16H2 | 48 | Z 706.IY.48 | 2953 | EC-26 | 120-175 | 215/65, 225/60 | ABE | |
| | ATS | Pegasus | | 45 | 75615.45.08 | 2953 | EC-11 | 120-175 | 215/65, 225/60 | TÜV | |
| | ATS | X-Treme | 7Jx17H2 | 45 | XT 756.45.B5 | 75B | N23 | 120-175 | 215/65, 225/60 | i.V./i.p. | |
| | ATS | Sirius | | 48 | 70715.48.08 | 2953 | 2009 | 120-175 | 215/60, 225/55 | ABE | |
| | ATS | Pegasus | 7,5Jx17H2 | 45 | 75715.45.08 | 2953 | EC-11 | 120-175 | 215/60, 225/55 | ABE | |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 757.45.B5 | 75B | N23 | 120-175 | 215/60, 225/55 | i.V./i.p. | |
| | Exclusive | V | 8Jx17H2 | 45 | V 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 120-175 | 215/60, 225/55 | ABE | |
| | Exclusive | W | | 45 | W 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 120-175 | 215/60, 225/55 | ABE | |
| | Exclusive | Z | 7,5Jx18H2 | 45 | Z 757.IY.45 | 2953 | EC-26 | 120-175 | 215/60, 225/55 | ABE | |
| | ATS | Apollo 11 | | 45 | 80717.45.08 | 2953 | EC-11 | 120-175 | 225/55, 235/55 | TÜV | |
| | ATS | Taurus | 8Jx18H2 | 45 | 80718.45.08 | 2953 | EC-11 | 120-175 | 225/55, 235/55 | TÜV | |
| | Exclusive | O | | 45 | O 807.IY.45 | 2953 | EC-26 | 120-175 | 225/55, 235/55 | i.V./i.p. | |
| | ATS | Sirius | 8,5Jx18H2 | 46 | 75810.46.08 | 2953 | 2009 | 120-175 | 225/50, 235/50 | TÜV | |
| | ATS | DTM | | 40 | 80816.40.08.X | 055 | 2011 | 120-175 | 225/50, 235/50 | TÜV | |
| | ATS | Pegasus | 8,5Jx19H2 | 45 | 80820.45.08 | 2953 | EC-11 | 120-175 | 225/50, 235/50 | TÜV | |
| | ATS | X-Treme | | 45 | XT 808.45.B5 | 75B | N23 | 120-175 | 225/50, 235/50 | i.V./i.p. | |
| | Exclusive | W | 8,5Jx18H2 | 45 | W 808.IY.45 | 2953 | EC-26 | 120-175 | 225/50, 235/50 | TÜV | |
| | Exclusive | Z | | 45 | Z 808.IY.45 | 2953 | EC-26 | 120-175 | 225/50, 235/50 | TÜV | |
| | ATS | Apollo 11 | 8Jx19H2 | 42 | 85812.42.08 | 2953 | EC-11 | 120-175 | 235/50, 245/45 | TÜV | |
| | ATS | Taurus | | 42 | 85813.42.08 | 2953 | EC-11 | 120-175 | 235/50, 245/45 | TÜV | |
| | ATS | Victory | 8,5Jx19H2 | 40 | VI 858.40.08.X | 063 | N23 | 120-175 | 235/50, 245/45 | i.V./i.p. | |
| | Exclusive | O | | 42 | O 858.IY.42 | 2953 | EC-26 | 120-175 | 235/50, 245/45 | TÜV | |
| | ATS | Sirius | 8,5Jx20H2 | 45 | 80913.45.08 | 2953 | 2009 | 120-175 | 225/45, 235/45 | TÜV | |
| | ATS | Apollo 11 | | 42 | 85910.42.08 | 2953 | EC-11 | 120-175 | 225/45, 235/45 | TÜV | |
| | ATS | Taurus | 9Jx20H2 | 42 | 85911.42.08 | 2953 | EC-11 | 120-175 | 225/45, 235/45 | TÜV | |
| | ATS | Victory | | 40 | VI 859.40.08.X | 063 | N23 | 120-175 | 225/45, 235/45 | i.V./i.p. | |
| | ATS | X-Treme | 9Jx20H2 | 40 | XT 859.40.08.X | 063 | N23 | 120-175 | 225/45, 235/45 | i.V./i.p. | |
| | ATS | Cetus | | 40 | 85201.40.08.X | 063 | 2011 | 120-175 | 245/35, 255/35 | TÜV | |
| | | | | Lochkreis/pcd: | | 108/5 | | Nabenbohrung/centre bore: | | | 67,1 |
| | XC 90 Typ C | ATS | X-Treme | 7,5Jx16H2 | 45 | XT 756.45.B5 | 115 | N23 | 120-154 | 225/70 | i.V./i.p. |
| ATS | | X-Treme | 45 | | XT 757.45.B5 | 115 | N23 | 120-232 | 235/65 | i.V./i.p. | |
| Exclusive | | V | 7,5Jx17H2 | 45 | V 757.IY.45 (1) | 6500 | EC-26 | 120-232 | 235/65 | ABE | |
| Exclusive | | W | | 45 | W 757.IY.45 | 6500 | EC-26 | 120-232 | 235/65 | i.V./i.p. | |
| ATS | | X-Treme | 8Jx18H2 | 45 | XT 808.45.B5 | 115 | N23 | 120-232 | 235/60 | i.V./i.p. | |
| Exclusive | | W | | 45 | W 808.IY.45 | 6500 | EC-26 | 120-232 | 235/60 | ABE | |
| Exclusive | | Z | 8,5Jx18H2 | 45 | Z 808.IY.45 (1) | 6500 | EC-26 | 120-232 | 235/60 | ABE | |
| ATS | | Victory | | 40 | VI 858.40.08.P | 085 | N23 | 120-232 | 235/60 | i.V./i.p. | |
| ATS | | Victory | 8,5Jx19H2 | 40 | VI 859.40.08.P | 085 | N23 | 120-232 | 255/45, 275/45 | i.V./i.p. | |
| ATS | | X-Treme | | 40 | XT 859.40.08.P | 085 | N23 | 120-232 | 255/45, 275/45 | i.V./i.p. | |
| ATS | | Cetus | 9Jx20H2 | 40 | 85201.40.08.P | 085 | 2011 | 120-232 | 265/45, 275/40 | TÜV | |
| ATS | | Sirius | | 40 | 90202.40.08 | 6500 | 2009 | 120-232 | 265/45, 275/40 | TÜV | |
| ATS | | Pegasus | 9Jx20H2 | 40 | 90203.40.08 | 6500 | EC-11 | 120-232 | 265/45, 275/40 | TÜV | |
| ATS | | Victory | | 40 | VI 9020.40.08.P | 085 | N23 | 120-232 | 265/45, 275/40 | i.V./i.p. | |
| ATS | | X-Treme | 40 | XT 9020.40.08.P | 085 | N23 | 120-232 | 265/45, 275/40 | i.V./i.p. | | |

(1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1360 kg / Wheel not permitted for vehicle with a technical permissible max. mass load from 1360kg